THOMAE LAUTH

M. D. ANAT. & CHIR. P. P. O.

NOSOLOGIA CHIRURGICA.

THOMAE LAUTH

M. D. ANAT. & CHIR. P. P. O.

NOSOLOGIA CHIRURGICA.

ACCEDIT

NOTITIA AUCTORUM RECENTIORUM

PLATNERO.

IN USUM

PRAELECTIONUM ACADEMICARUM.

ARGENTORATI,

Sumtibus AMANDI KOENIG, Bibliopolae.

M. DCC. LXXXVIII.

Digitized by the Internet Archive
in 2019 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b30793579

PRÆFATIO.

In exponendis Chirurgiae elementis hucusque PLATNERI *normam ſecutus ſum, qui quadraginta abhinc annis librum ſcripſit, ſummopere laudatum, laudandumque, noſtris vero temporibus, poſt tot nova inventa, poſtque totius fere ſcientiae mutata dogmata, minus accommodatum. Quia vero nullus latine ſcriptus mihi notus eſt liber, qui, qualis ſuo tempore fuit* PLATNERI*, ſit talis noſtro, quumque ſimul intellexerim capita ſcientiae plura, de quibus maturius ſermonem*

fieri ſatius videbatur, ulcerum exemplo, nimis ad calcem remota in PLATNERI *libro occurrere, quem locum alia, uti Amputationis hiſtoria rectius occupant; divulſos unius organi morbos diſperſos per librum & reliquis immerſos quaſi latere, ut multi* PLATNERUM *de affectu quodam non ſcripſiſſe qui tamen dilucide digeſtus eſt, opinentur, id quod Oculorum diſperſi Morbi teſtantur: proficuum fore exiſtimavi, commodumque Auditoribus, ſi ſinguli morbi, quantum fieri poteſt, naturali ordine diſponerentur.*

Aſt naturae magis conſentaneum ordinem poſt placidas, iteratasque meditationes non inveni, quam quo Generalis morborum externorum Deſcriptio praemittitur Singularum partium laeſarum Expoſitioni. Morbi itaque in omni corpore occurrentes Chirurgiae primam partem efficiunto, alteram vero locales; hos ſecundum corporis diviſionem digeſſi.


Quot morbos chirurgicos notavi, tot genera condidi, numeravique. Capitibus vero quibus curationes traduntur, morbi non deſcribuntur, neque calculus adjiciendus erat; non

ergo ſanguinis detractioni, non Amputationibus &c. Curationes, ut morbus poſtulat, explicantur. Secus alii qui ſtudioſe de curationibus, in tranſitu de morbis agunt, ac ſi propter Curationem Morbus fieret, non Curatio propter praeſentem Morbum. Propter hanc rationem non eſt quod miretur quis, hac in opella omnes curationes ſive ut loqui amant medicamenta & operationes omnes, non eſſe nominatas. Noſologiam chirurgicam me ſcribere profiteor, non Chirurgiae elementa; hinc fruſtra hic tituli operationum quaeruntur, quae idem cum morbis nomen gerunt, ita abeſt titulus Operatio Cataractae, Operatio Fiſtulae ani &c. Dein & nolim anomaliam in eo deprehendi, quod Iſchuriae cauſas adduxerim, & ſolius quidem iſchuriae; etenim tot morbi ſunt chirurgici iſtae, quos ad tot diverſa genera retuliſſem, ni morbos qui ſimili modo nocent, comprehendere maluiſſem.

Omnibus autem capitibus, ſectionibusve paragraphum adſcripſi Inſtitutionum PLATNERI *quas ordine delineato explico.*

Iisdem praeterea loca auctorum recentiorum, miſſis iis qui PLATNERO *priores ſunt adjeci. Duplicem enim fructum e nobis capere Auditores noſtros, fas eſt jusque; bene nimirum eſſe principiis imbutos, dein & noſſe quibusnam operibus propriae vires intendendae ſint, quibusque inſtrumentis amplificanda fundamentorum cognitio. Auctores vero eos modo appoſui quos inſpexi, & in propria Bibliotheca ſervo, omiſſis omnibus quos vel plane non, vel olim videram; nimium enim diſplicet mos eorum qui mente ſimpliciter retenta cartis mandunt, odique eos qui novellarum futili doctrina locisve ter quaterque exſcriptis ſuperbiunt: errores quippe inde fundi, quis non quotidie experitur? qua ergo ſcrupuloſitate motus libros quosdam bene caeterum mihi notos omittere cogor.*

Hac itaque ratione, quae lapſu temporis apud PLATNERUM *deſiderantur, ſupplenda judicavi, uſque dum Elementa ſcientiam artemque Chirurgorum noſtri aevi tradentia, cunctante calamo, conſcripſero.*



INTRODUCTIO.

Quamquam à multis doctis Viris typis mandatum ſit, Medicinam cum Chirurgia eum nexum habere, ut plane ſeparari nequeant, vim tamen veritatis omnium hominum mentes non perfecte ſentiunt. Maxima pars Medicorum res chirurgicas hodienum per tranſennam aſpexit, ſi & caeterum gnaviter ſtudioſeque literis inhaeſit. Quod enim rudia hominum ingenia neque ſcientiarum praeparantium decore, nec Theoreticis Medicinae partibus rite imbuta, quae praxin ſe unice ſectare, invita Minerva! edicunt, quae ſpeculationum titulo totius aedificii baſin ſolidumque fundamentum praetermittere amant, quae inertia aſſueta naeniisque nutrita, id ſeſe bien-

nii brevitate aſſecutura eſſe ſtolide opinantur, quod veri MuſarumAlumni decennii tarditate cunctantes petunt, Chirurgiam negligant, non miror. Miror vero doleoque, multos qui quantum ſit ſcientia pollere ſentiunt, huic negotio leviorem operam impendere; etenim inde fit, ut & difficilius internorum morborum natura perſpiciatur, & non pauci in praxi obrepant errores.

Quando nimirum internorum morborum hiſtoria traditur, omnia eorum phaenomena atque varia quae adſunt ſtadia exponuntur; haec autem nunquam id quod in corpore mutatum morbum efficit, oculis uſurpandum offerunt, verum laeſas unice functiones. Latentis cauſae effectus conſpicuus fit. Evidentior contra multo Chirurgicorum morbum natura eſt, videt enim oculus partem quae a ſana conſtitutione receſſit, videtque ſimul quid inde actionum in corpore laeſum ſit. Patet itaque & cauſa atque effectus. Sed ſi legitimo ordine progrediendo a faciliori ad difficilius tranſeundum eſt Chirurgicorum etiam ante Internos Morbos obſervatio erit inſtituenda. Exempla illuſtrant. Inflammatio locum occupare dicitur, qui calet, rubet, dolet, tumet; ſenſibus obviae iſtae notae claram morbi reddunt ideam; iisdem additur febris, plus minusve intenſa. Quae

omnia ſi aliquoties fuerint viſa, judicabit Medicus dolorem fixum, caloris, tenſioniſque ſenſum febre continente junctos, caracteres inflammationis eſſe. Quoties itaque has notas deprehendet, ſi & non videat rubedinem tumoremque, non tangat calorem, internam adeſſe inflammationem pronuntiabit. Facile hoc modo externi morbi idea adducit interni cognitionem. Iterum quando materies alicubi collecta frigidum fingit tumorem quo impoſitae partes tenduntur, dolor adeſt tumorque, & poteſt impedito ſanguinis tranſitu, anomalia pulſus accedere. Denuo hic aeger dolorem patitur fixum, tenſionemque & pulſus febrilis deprehenditur. Symtomata itaque ſunt morborum diverſiſſimorum fere ſimilia, egregie tamen indole diſtincta, acuta nempe illa, obtuſiora haec; facile enim obſervator ibi junctum conſpicuo calore ruboreque ſenſum urentem, inquietudinem, & pulſum durum, hic immutatam cutim, ſenſum prementem, pulſum non durum notabit. Quod ſi iſtarum ſymtomatum diſcrepantiam autopſia docuerit, legitima interni qui ſimilia movit, diagnoſis morbi, facile inſtituetur. Ex ignorato inflammationis vero caractere vulgus practicorum omnem Hypochondrii dolorem reſpirationis laeſione atque frequentia

pulſus conjunctum veram eſſe pleuritidem exiſtumat, quam acerbitas phaenomenorum à morbo ſpurio diſtinguit; dolor nempe fixus, omni reſpiratione exaſperatus, vultus anxius, pulſus durus. Quando membrana ſubtus coeunte materia tenditur, dolores ſurgunt atroces, convulſiones denique, quae omnia mala ſilent, impacto egreſſo; inde ratio ſymtomatum, interne tenſas partes ſequentium ſuppeditatur. Febris morbus quidem internus eſt, videtur tamen manifeſtior eſſe quae dato chirurgico affectu ſurgit, iſta, quam nulla cauſa materialis viſu diſtinguenda movet. Utut vero haec naturae apprime conſentanea, & veriſſima hinc ſint, major Medicorum numerus nullis praecincti Chirurgiae notionibus, tandem internorum morborum naturam perſpiciunt; eſt proinde eatenus via quam indicavi Regia quidem, ſed non unica.

Aſt non decet modo Medicum noſſe Chirurgiam, verum & apprime neceſſarium eſt; ſunt enim permulti morbi chirurgici, qui in corpore latentes pro internis habentur, quorumque ſymtomata in Medicorum libris nunquam dicta ex Chirurgorum doctrina petuntur, quae ergo Medico ignota aut plane non notantur aut ma-

lam interpretationem patiuntur, unde ex prava curatione aeger peſſundatur. Laeditur ſaepe caput ex vi illata, nullo extus conſpicuo vulnere, morbus tamen chirurgicus eſt, ſuis noſcendus ſignis, & medela chirurgica ſanandus; multa exempla leguntur, Medicos curam ſuſcipientes, ignorata morbi indole, peſſima aegris conſuluiſſe (POTT *Injuries of the head* Caſe 3, in Works. T. I. p. 77.) Quando pleuritis ſuppuratione judicatur, atque pus in pectoris cavitatem effunditur, ex medico morbo factus chirurgicus eſt, cui permulti ſuccubuere, quia medicus ſigna ignorans morbumque, rectam curationem afferri non curavit. Ipſe olim morborum naturam proſequens in Noſocomiis aegrum vidi febre continente decumbentem, quam ſimplicem ſynochum eſſe Medicus exiſtumavit; miratus accedentem morbo retentionem urinae largum potum demulcentem nitro mixtum praeſcripſit; qui in regione veſicae dolor aderat, eum extenſo per lotium viſceri tribuendum eſſe exiſtumavit. Fato poſt aliquot dies ceſſit homo; poſt mortem inflammatio veſicae ſeſe demonſtravit; quam non difficillime ex febre continente, pulſus duritie & dolore fixo intenſo cognoviſſet Medicus ſi inflammatio notus ipſi morbus fuiſſet. Quot ve-

xationes aeger toleravit in quo curatio antiſyphilitica facta quum Phymoſin naturalem pro Gonorrhoea Medicus haberet, & quiſque ultro intelligit & cecinit Poeta (*Carmen de Medico, ignorata morbi cauſa, male curante*).

Centena ſimilia afferre quid juvat exempla? abunde uberrimus ex ignorata Chirurgia Medicorum error, aegrorum pernicies patet.

Verum ſegnes, quid? inquient, nonne vaſtum morborum internorum ſtudium hominis aetate amplius eſt? — Medentium eminentes viri pari aegrorum ſolatio utramque praxin exercent; ubi ergo rerum teſtimonia adſunt, non opus eſt verbis.

Sed non omnes eminent, neque neceſſarium eſt Apollinei populi ſingulos cives internos curare externosque ſimul morbos; praeſtat utique alios haec aliosque illa expedire negotia; in ipſius autem praxeos demum bivio diſcedere licet pari hucusque paſſu ambulantem Coi Senis numeroſiſſimam prolem. Id unice volo, id jubeo, à tirocinio medico non removeri poſſe Chirurgiam. Propter hanc rationem diſtinguenda etiam Chi-

rurgica Scientia ab Arte Chirurgi eſt. Scientia Chirurgica deſcriptionem morborum externorum tradit, atque medelam indicat afferendam expectatione, medicamentis, manu, faſciis, ferro; quam doctrinam ſcholae *Inſtitutionum Chirurgicarum* nomine comprehendere ſolent; eas itaque ut teneat Medicus decet, requiriturque.

His tamen Chirurgus non perficitur, ſed exercitata praeter doctrinam manus opera quam *Operationes Chirurgicas & Deligationis Apparatum* adhibendi methodum appellamus. Iis eſſe imbutum, verſatumque, uti merito Medicum jubemus qui curationibus chirurgicis intereſſe, in dicam praeeſſe, cupit, ita negamus iſtum que neque conſilio nec opera morbis externis immiſcere ſemet profitetur. Inſtitutionibus autem nec hic abſque detrimento caret, uti ex antecedentibus elucеſcit. In his alieno Medico aegri ante memorati, inopes auxilii periere; eas ſi calluiſſet, Chirurgum advocaſſet; ſi & manus operae peritus fuiſſet, ipſe remedia idonea admoviſſet.

Inde perſpicuum eſſe arbitror, cur Medicinae Studioſus quisque Inſtitutiones Chirurgicas

ſequi teneatur; cur non teneatur Operationes inſtituere, neque Faſcias adhibere.

Sed & inde perſpicitur, quatenus officio ſatisfaciant, & num ingenuus eorum ſit animus, qui praeſidia rerum medicarum tenere, qui regionum urbiumque Phyſici olim ſalutari amant, atque in omni Chirurgia hoſpites & ipſi ſunt, & alios eſſe jubent, qui nequiſſime Optimatibus perſuadere annituntur, nil Medicinae atque Chirurgiae eſſe communis.



NOSOLOGIA CHIRURGICA
PROLEGOMENA.

I. Idea Scientiae & Artis Chirurgi
Platner §. 1 - 11.
II. Hiſtoria Chirurgiae
Dujardin ac *Peyrilhe* Hiſt. de de Chirurgie.
Girodat Recherches critiques &c.
Brambilla Uomini illuſtri italiani.

Haller Bibl. Chirurgica
de Vigiliis Bibl. Chirurg.
Richter Chir. Bibliothek
Tode Mediciniſch Chirurgiſche Bibliothek
III. Inſtrumenta Chirurgi
Platner §. 12.
Perret Art du Coutelier.
Brambilla Inſtrumentarium.
Teiſſier Mém. ſur les Stilets.
Percy Mém. ſur les Ciſeaux.
IV. Faſciae
Platner §. 14.
Henkel Anw. zum Verbande.

V. Adminiſtratio

Grillon Mém. ſur les injections. Prix de l'
III. 547.

Mémoires où l'on expoſe les inconvéni
qui reſultent de l'abus des onguens &
emplatres &c. Prix de l'Ac. IV. *Champea*
p. 635; *Camper* p. 727; *Chambon* p. 88
Aubry p. 927.

Terras ſur les uſages de la charpie. Jourr
de Médecine T. 62.

Le Cat ſur l'uſage des Tentes, Prix de l'A
I, 111.

Le Cat ſur les panſemens rares ou frequen
Prix de l'Ac. I. 157.

PAR

PARS PRIOR

CHIRURGIA GENERALIS

Sectio

I. Genus 1. INFLAMMATIO. *DIE ENTZÜNDUNG*

Calor partis & motus in ejus vasculis minimis, contra naturam auĉti, cum rubedine atque tumore. Accedit febris proprii generis.

Platner §. 28.
Haller funĉt. I, L. II, S. 1. §. 28. ſq.
Cullen firſt lines I, 211.
Kirkland Medicinal-Chirurgie p. 141.
Hunter Venereal diſeaſe p. 6.

1. Notanda

1) Cruſta phlogiſtica ſ. Corium pleuriticum
Haen Ratio Medendi I. 57, II, 18 ſq.
Leveling Diſquiſitio Cruſtae &c.
Hewſon Properties of the blood p. 34.
Kraus de Cruſta inflammatoria.

2) Generatio puris
Queſnay Mém. ſur les vices des humeurs &c. Ac. de Chir. I. 1.
——— Tr. de la ſuppuration.
Grashuis Diſſ. ſur la ſuppuration, Prix de l'Ac. II, 278.
Gaber Miſcellanea Taurenſia II, 86.

Haen Rat. Medendi T. II, VI.
Petri Tent. circa Generationem puris.
Brugmans de Puogenia.

3) G. 2. PHLEGMONE. *DIE ENTZÜNDUNGS GESCHWULST*

Tumor inflammatorius, circumſcriptus, profundus, magnus; cum febre.

Platner §. 72.
Brambilla Entzündungs-Geſchwulſt.
Mém. ſur les différentes eſpeces de Médicamens repercuſſifs &c. Prix de l'Ac. I, *Alary* p. 302; *Külbel* p. 323.
Mém. ſur les différentes eſpeces de Médicamens réſolutifs; Prix de l'Acad. I. *Pontier* p. 421; *Hugon* p. 447; *Mopillier* p. 491.

4) G. 3. ABSCESSUS. *DIE EITERBEULE*

Pus ſacco comprehenſum in tela cellulosa nato.

Platner §. 84.
Determiner ce que c'eſt que les remédes émolliens &c. Prix de l'Ac. II; *Graſſot* p. 3; *Gujot* p. 43; *Louis* p. 83.
Mémoire ſur les remédes ſuppuratifs, Prix de l'Ac. II, *Grashuis* (jam citatus) p. 278; *Eſchenbach* p. 360.

Mém. ſur la maniere d'ouvrir les Abſcès &c. Prix de l'Ac. IV, *David* p. 119.

2. Species cutaneae.

1. G. 4. FURUNCULUS. *DAS BLUTSCHWär. LE CLOU.*

Phlegmone inſigniter dolens, dura, acuminata.

Platner §. 102.

2) G. 5. VARUS.

Tuberculum inflammatum, durum acuminatum. *)

Platner §. 105.

Baldinger n. mag. III. 313; Von den *MITESSERN.*

3) G. 6. ERESIPELAS. *DER ROTHLAUF, DIE ROTHSCHÖNE*

Inflammatio ſuperficialis, late diffuſa, pruriens; ſi febris accedit, levis eſt. **)

Platner §. 156.

Bromfield Ch. Caſes and Obſ. I. 105.

---

*) Et magnitudine multo minore & ſymtomatibus ſanitatem corporis totius non turbantibus ab antecedente diſtinguitur.

**) Haec idea Ereſipelatis exquiſiti eſt; permulti enim inter veram phlegmonem & iſtud gradus ponuntur.

Gulbrand Acta S. R. Med. Hafn. I, 142. Ob-ſervationes de Ereſipelate.

II. G. 7. GANGRAENA. *DER HEISSE BRAND.*

Mors partis mollis.

SPHACELUS. *DER KALTE BRAND*

Putredo in parte jam nata.

Platner §. 169.

Queſnay Tr. de la Gangrène.

O'Halloran On Gangrene.

Bromfield I, 48.

Power of the uſe of fermenting cataplaſms in Mortifications, Med. Tranſact. III, 47.

Pott on the mortifications of the toes and feet Works III, 331.

Duſſauſſoy Gangrene des Hopitaux.

Journal de Méd. Milit. III, 513. Gangrène aux parties de la génération à la ſuite d'une ivreſſe.

Duncan Méd. Comm. Dec. 2, I, 323. Mortifications of the inferior Extremities, which ſucceded hard drinking.

1. G. 8. CARBUNCULUS. *DIE PESTBEULE.*

Tumor duriſſimus, circumſcriptus, in Gangrænam ruens; a puſtula incipiens.

Platner §. 107.

Bromfield I, 121.

Murſinna Beobacht. II, 89.

Paulet ſur le CHARBON MALIN, Hiſt. de la Soc. Soc. R. de Méd. 1777. p. 220.

Baldinger n. Mag. III, 229.

Chambon Tr. de l'ANTHRAX

Thomaſſin Diſſ. ſur le Charbon malin, ou LA PUSTULE MALIGNE.

Enaux Morſure des Animaux. p. 161.

Pouteau Poſthumes II, 515.

Samoilowiz de la Peſte p. 142.

2. G. 9. ADUSTA. *DIE VERBRENNUNGEN*

Inflammatio vel Gangraena vi ignis vel chemicae acrimoniae in corpore nata.

Platner §. 215.

Scherff Rettungsmittel bey Lebloſen p. 262.

III. G. 10. VULNUS. *DIE WUNDE.* LA PLAIE

Solutio continui in parte molli.

Louis Mém. . . . . ou l'on établit le prémier principe de l'Art de réunir les plaies, Ac. de Chir. IV, 385; V, 128, 864.

Valentin Recherches Critiques p. 145; ſur le prémier principe de la réunion des plaies.

Pibrac Remarques ſur le traitement des plaies avec perte de ſubſtance, Ac. de Chir. IV, 63.

Fabre Ac. de Chir. IV. 74. Mém. ou l'on pr
ve, qu'il ne ſe fait point de régénérati
de chairs dans les plaies & les ulcères a
perte de ſubſtance.

Louis Ib. IV. 106.

Palucci Nouv. Rem. ſur la Lithotomie p. 3

Bertrandi Opere T. III. p. 6.

Eyting de Conſolidatione Vulnerum.

Louis Ac. de Chir. V, 128. Nouvelles rem
ques ſur la prétendue régénération
Chairs.

Michaelis Regeneration der Nerven.

Fontana Vénin de la Vipère II, 177.

White Mancheſter Memoirs I, 325, On
Regeneration of animal ſubſtances.

Arnemann über Regeneration.

Huhn de Regeneratione.

Murray de Redintegratione.

Pibrac Mém. ſur l'abus des ſutures, Ac.
Chir. III, 408.

I. G. II. SANGUINIS PROFUSIO, HAEMORRH
GIA, *DIE VERBLUTUNG.*

Sanguinis e vaſis apertis egreſſ
nimia copia.

Platner §. 403.

Theden n. Bemerkungen. I, 45.

V

Verſchuir Diſſ. de Vi irritabili Vaſorum p. 23

Louis Ac. de Chir. II, 393.

Schwenke Verhand. te Haarlem II, 225. Aanmerkingen over verſcheide manieren van bloedſtelpen, en de voornaamſte bloedſtelpende middelen.

Pouteau Poſtumes II, 311; ſur les moyens que la nature emploie pour arrèter les hémorrhagies, & pour aider l'effet des ligatures.

De Vries Verhand. te Haarlem, XVII, ſt. 2, p. 127.

Morand Acad. de Chir. II, 220, hiſtoire p. 1, ſur un moyen d'arrêter le ſang ſans le ſecours des ligatures.

Bromfield I, 170, 289.

2 G. 12. EMPHYSEMA. *DIE WINDGESCHWULST.*

Aeris vulgaris, celluloſam ſubcutaneam inflantis tumor.

Platner §. 621, 644, 1260.

Haller de C. H. functionibus I, 27.

Hunter Med. Obſ. and Inq. II, 17.

Leake Ib. III, 28.

Lloyd Ib. IV, 192.

Gooch Wounds II, 292, 241.
- - - Obſervations p. 122.
Bromfield II, 88.

Aanmerkingen over de genezinge van eenige langduurige kwaalen, door eene onbekende heelkundige operatie by ſommige Guineeſche Negers in gebruick door D. H. *Gallandat* Verhand. te Haarlem VI, ſt. 2, p. 676; VIII, ſt. 2, ber. p. 235.

3. G. 13. VULNERA TENDINUM, APONEUROSIUM, NERVORUM

Platner §. 355, 448 & 9, 454-61.

Acrel II, 223, Entzündung und Eiterung nach einer Aderläſs.

Wilmer Med. Obſ. and Inq. IV, 338, good effects of dividing the Aponeuroſis of the Biceps, in a painful lacerated Wound.

Schmucker Verm. Schr. I, 312. Durchhauene und wieder geheilte Hand.

Wynants Verhand. te Haarlem VIII, ſt. 1, p. 464.

Tode Med. Chir. Bibl. II. ſt. 1, p. 160.

Evers Bemerkungen, p. 1.

Petit Mal. des Os, II, 289. Rupture des Tendons.

Acrel II, 373, Eine geſprungene Ferſenſehne.

Van der Haar Verhand. te Haarlem, V, 311.

Monro Eſſais Phyſ. and Litt. I. 450.

Gooch I, 194.

4. G. 14. VULNERA ARTICULORUM. *GELENK-WUNDEN.*

Platner §. 485.

Gooch I, 441.

Schmucker Verm. Schr. I, 229; II, 159.

Balthazaar Heelkund. Waarneming. I, 6.

5. G. 15. VULNERA SCLOPETORUM. *SCHUSS-WUNDEN*

Platner §. 462.

Guérin Ac. de Chir. II, 215.

Boucher Ib. 287, 461.

Andouillé Ib. 484.

Bordenave Ib. 501,

De la Martiniere ib. IV, 1.

Vacher ib. 22.
Le Cat Prix. de l'Ac. I, 205.
Morand Opuſc. II, 245.
Pott III, 480.
Schmucker Verm. Schr. II, 132.
O'Halloran p. 168.
Acrel I, 267; II, 155.
Journal de Méd. multis locis.

6. Vulnera venenata
Platner §. 488 ſq.

1) G. 16. INSECTORUM ICTUS
Acrel II, 157.

2) G. 17. SERPENTUM MORSUS.
Fontana Vénin de la Vipère.
Enaux & *Chauſſier* Morſures des Animaux.

3) G. 18. MORSUS CANIS RABIDI
Flachsland de Hydrophobia.
Roux Tr. de la rage.
Enaux Morſures des Animaux.

IV. G. 19. ULCUS. *EIN GESCHWÜR.* UN ULCÈRE.

Vulnus impurum, pus non fovens ſed inchorem; labia habens mali moris.

Platner §. 892.

Bell On ulcers.

Hahnemann Anl. alte Schäden zu heilen.

Ziegler Beob. p. 96. Vom Nuzzen des Schwamms bey Heilung alter fauler Geſchwüre.

1. Herpes *Platner* §. 919 } Morbi omnino non chirurgici, nec huc referendi.
2. Porrigo - - - - §. 922 }

V. G. 20. FISTULA. *EINE FISTEL*

Ulcus ſinuoſum ore anguſto. Accedit interdum oſtii callus.

Platner §. 942.

Bell Ulcers.

Hahnemann Anleitung.

Acrel I, 224.

Schmucker Verm. Schr. II. 241.

Ten Haaff Verhand. te Haarlem V, 168.

VI. Duritiae.

Platner §. 254. Scirrhus & Cancer.

1. G. 21. SCIRRHUS

Partis mollis durities indolens, cute immutata, reliqui corporis functionibus non turbatis.

2. G. 22. CANCER. *DER KREBS.*

Partis mollis durities dolens lancinans, dein & ulceroſa, labia tunc tumida, venae varicoſae; inde cachexia indelebilis. *)

Bell Ulcers.
Jäniſch vom Krebs.
Bierchen Kennzeichen der Krebsſchäden.
Peyrilhe de cancro.
Pouteau Poſthumes I. 1.
Acrel I, 278 ſq.
Akenſide Med. Transact. I, 64.
Duncan Med. Comment. Dec. 2, I, 295. Hiſtory of a caſe of univerſal latent cancer.

VII. Tumores frigidi.

1. G. 23. VEXATA. *QUETSCHUNGEN.*

Partis mollis a cauſa externa laeſio, contuſio abſque ſolutione continui.

Platner §. 706.

---

*) Quo caractere cancer differt ab ulcere cancroſo chirurgorum. Hoc morbus topicus eſt, ferro ſanandus. Cancer verus apertus habitum corporis ita perdit, ut ſi & reſecetur membrum, homo tamen pereat.

1) G. 24. ECCHYMOSIS. *UNTERLOFFEN GEBLÜT.*

Sanguinis in tela celluloſa effuſio.

Baldinger n. mag. III. 246.

2) G. 25. PERNIO. *FROST-, WINTERBEULE.* UNE ENGÉLURE

Cutis frigore debilitata, vexata, eryſipelate ſub novo frigore accedente, malo majore, puſtulis.

Platner §. 209.

La foreſt l'Art de ſoigner les pieds p. 64.

2. G. 26. OEDEMA. *EINE WASSERGESCHWULST.*

Tumor cutis indolens, pallidus, veſtigia digiti impreſſi retinens, ex lympha ſpatia celluloſa occupante ortus.

Platner §. 726.

3. Excreſcentiae cutaneae

1) G. 27. VERRUCA. *DIE WARZE.*

Subſtantia cutis tumore parvo ut plurimum cylindrico, alias plano vel conico elevata.

Platner §. 886.

2) G. 28. CLAVUS. *DAS HÜNER-, KRÄHEN AUG.* UN CORS.

Subſtantia epidermidis in tuberculum collecta cuti imminens, figura ut plurimum coni inverſi; alias radicibus cuti impacta.

Platner §. 890.

La foreſt l'Art de ſoigner les pieds.

CUTIS CALLOSA.

CORNUA.

Ac. de Chir. III. hiſt. 7. T. I. f. 1, 2.

Gaſtellier Hiſt. de la Soc. R. de Medicine 1776. p. 312; T. III. f. 15.

Van Wy Chir. Schr. p. 157. T. IV. f. 1.

3) G. 29. LIPOME. *DIE FETTGESCHWULST.*

Excreſcentia telae celluloſae ſubcutaneae.

Gooch II. 282.

Acrel II, 390 ſq.

Greyers Diſſ. de excreſcentia adipoſa.

4. G. 30. POLYPUS. *DER POLYP.*

Luxurians celluloſa atque vaſa, unde excreſcentia carnem rubedine referens, ſanguinem facile fundens.

Platner §. 776.

5. G. 31. TUMOR CYSTICUS. *DIE BALGGESCHWULST.* TUMEUR ENKISTÉE

Tumor ſubcutaneus, indolens, ſenſim ortus, initio mobilis, tactu tenſus, globoſus, ex materia factus plus minuſve fluida tunicis incluſa.

Platner §. 758.
Eſſai ſur les LOUPES. Prix de l'Ac. IV, *Chopart* p. 274; *Chambôn* p. 332.
Risler Diſſ. de tumoribus cyſticis ſeroſis.
Hüſer Diſſ. de STEATOMATE.
Acrel I. 325.
Schmucker Chir. Wahrnehm. I, 565.
Gooch Obſervat. p. 130.

Sur la difference de tumeurs à extirper ou à ouvrir ſimplement &c. Prix de l'Ac. I. *Medalon* p. 3, *Le Cat* p. 40, *Baſs* p. 60.

6. G. 32. GANGLION. *DAS UIBERBEIN*

Tumor cyſticus, vaginis Tendinum vel Aponeuroſium comprehenſus.

Platner §. 772.
Schmucker Chir. Wahrn. I, 572.

Bromfield I, 330.
Warner Chir. Verſ. p. 110.
Acrel II, 196.

VIII. Vaſorum pathemata

1 G. *33.* ANEURISMA *). *DIE PULSADE[R]* *GESCHWULST.*

1) *A. Verum*, arteriae uno in loc[o] aucta diameter abſque vulner[e]

2) *A. ſpurium*, ſanguis ex arteria[e] vulnere elapſus,

(1) *A. S. primitivum*, copioſe i[n] celluloſam diffuſus.

(2) *A. S. conſecutivum*, ſangui[-] nis ex vulnere arteriae parvu[-] lo exſudatio, & coagulum[,] unde tumor extra arteria[m] formatur circumſcriptus.

3) *A. Varix*, *A. Venoſum*, *A[.]* *per Anaſtomaſin*, vulnus quo[d]

---

*) *Aneuriſma mixtum*, ubi arteria parum vulnerata, de[...] dilatata eſt, ſtudioſe ſuppreſſi, ejus enim curatio eade[m] cum cura A. veri eſt; noſtrae enim diviſiones ſemper [...] morborum natura & varia curatione deſumendae ſun[t]

ex vena in arteriam penetrat ita concreſcens, ut arteriae labia cum venæ oris coeant, unde ex illa in hanc ſanguis ruit dilatatque.

Platner §. 419.

Foubert Ac. de Chir. II, 535, ſur les différentes eſpeces d'Aneuriſmes faux.

Hunter Med. Obſ. and. Jnq. I, 323 ſq, ubi: ſome remarks on aneuryſms in general; Ib. II, 390; III, 14, 57, 106, 110; IV, 377; VI, 23.

Haen Rat. Med. IV, 8; V; 185; VII, 70.

Monro (Donald) Eſſ. and Obſ. phyſ. and litterary. III, 178.

Acrel I, 255.

Theden n. Bemerk. I, 20; II, 52. Vom Nuzzen der Einwikelung in Heilung des Aneuryſmatis ſpurii.

Schmalz Chir. Verſ. p. 59, 60.

Simmons Medical Communic. I, 118.

Watſon Ib. 178.

Penchienati Mém. de Turin, 1784, I, 131 ſur les Aneuryſmes des Arteres crurale & poplitée; p. 153. ſur les Aneuryſmes des - - - artères de l'épaule & du bras.

Hunter (*John*) Lond. Med. Journ. T. V
391, method of performing the operat
for the popliteal Aneuryſm.

Lauth ſcriptores de Aneuriſmatibus.

2. G. 34. VARIX. *DER BLUTADERKNOTE*
UNE VARICE.

Tumor ex venae diametro auct

Petit Mal. Chir. II, 45.

Elſe Med. Obſ. and Inq. III, 169, of tumo
formed by ruptured Veins ſometimes miſ
ken for Aneuryſms.

Balſour Med. Obſ. and Inq. IV, 1. Caſe
a diſeaſed Leg.

Paſcoe Lond. Med. Journ. VI, 141. of a t
mor of the Leg. ſuppoſed to have been o
caſioned by a ruptured Vein.

IX. Oſſium morbi.

1. G. 35. FRACTURA. *DER BEINBRUCH.*

Oſſis ſoluta continuitas.

Platner §. 1219.

Petit Mal. des Os. II, 1.

Bazille Mém. ſur les contrecoups dans l
differentes parties du corps autres que
Tète, Prix de l'Ac. IV, 563.

Pott on fractures, Works I, 373.

Bourbier Diſſ. de neceſſitate --- oſſis partem ſerra abſcindendi &c.
Wilmer Caſes, p. 201.
Gooch Wounds. II, 285; Obſervat. p. 79.

Reichel de Epiphyſium ab oſſium Diaphyſi diductione.

Thieringer de fiſſura Tibiae.
Reichel & *Hofmann* de Oſſium cyl. fiſſura.
Acrel II, 329.
Schmucker Verm. Schr. I, 303.

Acrel II, 132, ein falſches Gelenk, pſeudoarticulatum.
White Caſes in Surgery. p. 81.

Dethleef Diſſ. de regeneratione Calli.
Schwenke Verhand. te Haarlem I, 39.
Gooch II, 288.
Troja Verſuche über den Anwachs der Knochen.

Bonn Theſaurus Hovianus.

Koeler Exp. circa Regenerationem Oſſium.

2. G. 36. TUMORES OSSEI

Platner §. 1032.

Houſtet Ac. de Chir. III, 130; Mém. ſur le EXOSTOSES &c.

Bordenave Ib. V, 338.

Müller de febre bilioſa.

3. G. 37. CARIES. *BEINFRASS,-FÄULE,-KREBS*

Hoc unico nomine tres ad minimum, iique diverſi morbi denotantur.

1) Vulnus oſſis ſuppurans

2) Ulcus oſſis

3) Gangraena oſſis.

Platner §. 1046.

Bell On Ulcers.

Schmucker Verm. Schr. I, 133.

Acrel II, 120.

4. G. 38. NECROSIS.

Os emortuum libere incluſum novo, quod circa prius natum eſt.

Mackenzie Med. Obſ. and Inq. II, 299.
Hunter Ib. 303.
Gooch. II, 296.
Lamblet Ac. de Chir. V, 362.
David ſur la Necroſe.
Bouſſelin Hiſt. de la Soc. R. de Méd. 1780, p. 295.

5. G. 39. OSSIS PER NORBUM MUTATA STRUCTURA.

a. SPINA VENTOSA, PAEDARTHROCACE. *WINDDORN.*

Os tota craſſitudine per morbum intumeſcens.

Platner §. 1065.
Petit Mal. des Os II, 519.
Trendelenburg Abh. Schwed. Aerzte I, 155.
Trioen Obſ. Med. Chir. p. 105 ſq.
Acrel I, 102; II, 105.

b. FRAGILITAS OSSIUM.

c. EMMOLITIO OSSIS.

Navier Obſ. ſur l'Amoliſſement des Os.

Moreau d'une femme où les os étoient ra-
mollis.
Morand Opuſc. II. 227,
Bromfield II, 25; Tab. 2, 3.
Thomſon Med. Obſ. and Inq. V, 259, Tab. 3
Saillant. Hiſt. de la Soc. R. de Méd. 1776
p. 316.

d. OSTEOSTEATOMA.

Tumor oſſis ex ſubſtantia partim oſſea, partim ſteatomatoſa compoſitus.

Hermann de Oſteoſteatomate.
Murray & *Norell* Diſſ. de Oſteoſteatomate v.
Abh. Schwediſcher Aerzte I, 81.
Acrel II, 115, 208.

X. G. 40. LUXATIO. *DIE VERRENKUNG*

Articuli e ſede naturali egreſſus.

Platner §. 1102.
Petit Mal. des Os, I, 15; 352, des Entorſes
Pouteau Poſthumes II, 277.

XI. G. 41. ANCYLOSIS. *DAS STEIFE GELENK*

Articuli abolita mobilitas.

Platner §. 1214.

1. *A. Vera.* Extrema Oſſa concreta.

2. *A.*

2. *A. Spuria.* Ligamentorum articuli rigor.
Theden N. Bem. I, 66.

XII. Sanguinis detractio.
Platner §. 1276.
Haller & Wallbaum de Venaeſectione apud *Haller* Diſſ. Chir. V.
Bell Surgery I, 63.
Werniſchek Regulae Venaeſectionis.

a. Venaeſectio.
b. Arteriotomia.
Pott Works I, 104, Arteriotomy.
Gooch I, 284.
c. Scarificatio, Cucurbitulae.
d. Hirudines.
Schmucker Verm. Schr. I. 77, Vom Gebrauch der Blutigel
Du Rondeau Ac. de Bruxelles. T. III. 155. Mém. ſur la Sangſue Médicinale c. fig.
Tode Acta Soc. R. Med. Hafn. I, 90. De Cephalaea, Hirudinibus extemplo ſublata.
e. Infuſio & Transfuſio Sanguinis.
Hemman Med. Chir. Auſſ. p. 122. Geſchichte der Infuſion.
Regnaudot Hiſt. de la Soc. R. de Méd. 1777. p. 250.

XIII. Ulcera quae arte fiunt.
Platner. §. 926.
Pouteau Mél. de Ch. p. 71; Poſthumes III, 269.

a. Fonticuli.

b. Ferrum candens.

Le Feu n'a-t-il pas été trop employé par les Anciens, & trop négligé par les Modernes? &c. Prix de l'Ac. III, *De la Biſſiere* p. 357; *Louis* p. 413. *Anonyme* p. 444.

Bromfield I, 28.

Haen Rat. med. VI, 240, de cranii uſtione.

c. Moxa.

Pouteau Mel. p. 9. Cylindre de coton.

— — Poſthumes II, 36.

Paſcal Journ. de Méd. T. 61, 66, brulure du moxa.

d. Setaceum.

e. Veſicatoria.

Tralles de Vſu Veſicantium.

Marat Ac. de Dijon. I, p. XCIII.

f. Cauteria.

PARS POSTERIOR
CHIRURGIA SPECIALIS
LIBER PRIMUS.
MORBI CAPITIS ET COLLI.

Sectio I. Morbi Cranii & Encephali.

Platner §. 509.
Pott Injuries of the Head, Works T. I.
Schmucker Chir. Warn. T. I.
— — — Verm. Schr. variis locis.
Van Lil Verhand. te Haarlem VIII, St. 1, p. 257.
Gooch I, 176.
Bell Surgery III, 1.
Murſinna Beobacht. I, 1 ſq.
Morand Opuſc. I, 159.
Mynors Behandlung der Hirnſchaedel-Brüche; in Geſchichte der Trepanation.
Cauſer Lond. Med. Journ. VII, 152.
Ziegler Beobacht. p. 129, 155.
Journal de Méd. Milit. plurimis locis, de Commotione.

1. Tumores Capitis.

Will de Tumoribus Capitis.

1) G. 42. TUMORES SANGUINEI.

Sanguis ſub cute cranii vel pericranio in tumorem congeſtus.

(1) Infantum recens natorum.

Smellie Tr. des Accouch. I, 464.

Goock I, 322.

— — Obſ. 262, Tab. IV. f. 1.

(2) Poſt vulnera.

2) Emphyſema v. G. 12.

3) Hernioſi.

(1) G. 43. HERNIA CEREBRI.

Cerebri, propter oſſis defectum prominentia.

Corvinus Diſſ. de Hernia Cerebri.

Held It.

Salleneuve It.

Ferrand Ac. de Chir. V, 60, 863.

Murſinna Beobacht. I, 110.

(2) G. 44. HERNIA FALCIS.

Lobſtein & *Beykert* de Nervis durae Matris, p. 33.

4) Tumores cyſtici Capitis v. G. 31.

Reichel & *Baerſck* de Cap. t. cyſt. poſt cephalalgiam ortis.

5) G. 45. TUMORES CRANIUM PENETRANTES.

Exeſa vel mutata cranii ſubſtantia tumor ex cerebro cutim elevans.

Kaufmann Diſſ. de Tumore capitis fungoſo, apud *Haller* Diſſ. Chir. I, 48.

Acrel I, 36, Krebsſchwamm in dem Gehirn und Schädel.

Wilmer Caſes p. 40.

Monro Méd. Tranſ. II, 353. caſe of a Tumor on the Brain which protruded through the Os frontis.

Wathen Med. Obſ. and Inq. V, 187. Singular caries of the Skull.

Louis Ac. de Chir. V, 1. Tumeurs fongueuſes de la dure mère.

2. G. 46. INTEGUMENTORUM LAESIONES.

Platner §. 515. ſq.

3. G. 47. LAESIONES CRANII PERCUSSI.

Cranii fiſſurae, fracturae, depreſſiones.

Platner §. 527.

Petit Ac. de Chir. I, 302, Elevatoire.

Louis Ib. II, 151.

4. G. 48. LAESIONES DURAE MEMBRANAE, & CEREBRI.

Quesnay Ac. de Chir. I, 310. Rém. ſur les plaies du cerveau.

Pott Works I, 228.

Gooch I, 293.

Schutte Verhand. te Haarlem I, 94. Geneezing aan een jongeling, door eene molenwiek omtrent zes loot Herſenen uit het hoofd geslagen.

Journal de Méd. Milit. V, 103.

Arnemann Regeneration der Nerven, II.

Sand & *Stolz* Diſſ. de fungo cerebri in *Haller* Diſp. Chir. I.
Gooch I, 317.
5 Operatio Trepani.
Platner §. 562.
Henckel Med. Chir. Anm. II, 13. Trepanation auf dem Os temporum.
Schmücker Chir. Warn. I, 285.
Pott I, 226.

Calliſen Collect. ſ. m. Hafnienſ. I, 37; ſectio ſinus longitudinalis durae matris.
Laſſus Ac. de Chir. V, 71.
Warner Chir. Verſ. p. 9.
Carlos Med. Obſ. and Inq. V, 82, Tab. II.
Pott T. I. variis locis.

Schmucker Chir. Warn. I, 161, fractur am Os frontis mit zufälliger Trepanation.
Pott I, 198.
Bilguer Warnehm. p. 65.
Hofmann Verhand. te Haarlem II, 269.

Warner Chir. Verſ. p. 11. Trepanation auf dem Os Occipitis.

Queſnay Ac. de Chir. I, 251. Précis d'Obſ. où l'on expoſe les Cas dans les quels il eſt néceſſaire de multiplier l'opération du Trépan.

Gooch II, 7.

6. G. 49. HYDROCEPHALUS. *DER WASSERKOPF.*

1) *H. externus*, aqua ſupra cranium integumentis interpoſita.

2) *H. internus*, aquae intra cranium, inque cerebrum effuſio.

Platner §. 744.

Swagerman van het Waterhoofd.

Fothergill Med. Obſ. and Inq. IV, 40, on the Hydrocephalus internus.

Watſon Ib. 78.

Loftie Ib. V. 121.

Dobſon Ib. VI, 48.

Odier Mém. de la Soc. R. de Méd. 1779. p. 194.

Ziegler Beobacht. p. 39.

II. Morbi Oculorum.

St. Yves Maladies des yeux.
Maitre-Jan Mal. de l'oeil.
Guérin Tr. ſur les Mal. des yeux.
Gendron Tr. des Mal. des yeux T. I, II.
Janin Mém. & Obſ. ſur l'oeil.
Troja Malattie degli occhi.
Pellier Recueil de Mém. & d'Obſ. ſur les Mal. de l'oeil.
Plenk de morbis Oculorum.
Gleize Obſ. ſur quelques Mal. de l'oeil.
— — Foibleſſe de la vue &c.

NB. Hoſce auctores non amplius excitabo, niſi morbum Platnero non dictum adduxero.

1. Morbi Palpebrarum, ejusque partium.

1) Palpebrarum.

(1) G. 50. INFLAMMATIO PALPEBRAE.

a. ERYSIPELAS.

Gendron I, 136.

b. PHLEGMONE

Gendron I, 146.
St. Yves p. 116.
Maitre-Jan p. 446.
Plenk p. 19, blepharophthalmia.
Troja §. 84.

ABSCESSUS.
Maitre-Jan p. 438.
Guérin p. 48.

FISTULA.
St. Yves. p. 75.
Guérin p. 75.
Troja §. 96.

(2) G. 51. LIPPITUDO ACUTA ſ. OPHTHALMIA HUMIDA.

Organorum lacrymas ſecernentium rheuma *). Lacryma acris copioſe ex oculo effluit, ſaepe citra hujus, aut palpebrae inſignem rubedinem; caput dolet, oculus lu-

*) Morbus omnimode ab inflammatione palpebrarum, lippitudine chronica & ophthalmia diſtinctus; & omnia ejus ſtadia demonſtrant, id eſſe in oculo, quod Coryza in Naſo, Gonorrhoea in Urethra, Dyſenteria in Inteſtinis.

minis impatiens eſt; poſtea pus emittitur abſque exulceratione, ſimulque mitigantur ſymptomata.

Platner §. 277.

(3) G. 52. LIPPITUDO CHRONICA ſ. OPHTHALMIA CHRONICA. *DAS TRIEFAUG.*

Palpebrarum rubedo, aſperitas, ulcuſcula ichoris plus minusve effundentia *)

Platner §. 278-80.
St. Yves p. 94. Galle & dartres.
Maitre-Jan p. 476, Ulceres prurigineux, galle, gratelle, chaſſie.
Guérin p. 69. ſq. chaſſie ou lippitude p. 46. Trachoma.
Gendron I, 226, Galles ou ulcérations.
Troja §. 101, ciſpa, ſcabia, rogna.
Plenk p. 29, trachoma, p. 40 ſq. pſorophthalmia, rubor marginum, tyloſis.

*) Nonnulli auctores plura hic genera numerant, equidem tot ſpecies unius generis condidi, quod omnibus commune ſit ulcuſcula habere; differunt uniee gradu. Neque ex cauſarum varietate numerum ſpecierum augere lubuit, ut apud alios inveni.

a. RUBOR MARGINUM PALPEBRALIUM.

a) XEROPHTHALMIA.

Rubri margines & ſicci, noctu parum ichoris exit in lemas conglutinatum.

b) SCLEROPHTHALMIA.

Margines rubri, ſicci, ſed & duri.

c) PSOROPHTHALMIA.

Margines rubri multum prurientes aquam emittentes rodentem.

b. TRACHOMA.

Palpebrae ſuperficies interna ſcabie & ulcuſculis aſpera.

a) DASYTES.

Tubercula minima.

b) SYCOSIS (male FICOSIS.)

Tubercula ficum figura aemulantia.

c) TYLOSIS.

Aſperitas inveterata calloſa.

(4) G. 53. ANTHRAX PALPEBRAE.
Maitre-Jan p. 444.
Gendron I, 207.
Pellier p. 464.

(5) G. 54. VULNERA PALPEBRARUM.
Platner §. 585.

COLOBOMA.

Palpebra fiſſa, marginibus cicatrice clauſis; labii leporini inſtar.
Maitre-Jan p. 541.
Plenk p. 44.
Troja §. 124. Sciarpellamento della palpebra.

(6) G. 55. PROLAPSUS ET INVERSIO PALPEBRARUM.
Platner §. 577-84.
Bordenave Ac. de Chir. V, 97.
Morand Opuſc. II, 193.

a. CASUS PALPEBRAE SUPERIORIS.

Palpebra ſuperior nimis longa, oculum tegens, & recte attolli neſciens.

Si morbi cauſa debilitas, vocatur ATONIATON BLEPHARON.

b. LAGOPHTHALMOS.

Palpebra ſuperior nimis curta, oculum male tegens.

c. ECTROPION. *DAS PLARRAUGE.* OEIL ERAILLÉ.

Palpebra inferior extrorſum converſa.

d. ENTROPION.

Palpebra inferior introrſum converſa.

(7) G. 56. ANCYLOBLEPHARON.

Palpebrae, inter ſe, vel cum oculo concretae.

Platner §. 331.

(8) G. 57. VEXATIO PALPEBRARUM.

Maitre-Jan p. 518.

Guérin p. 49.

(9) G. 58. OEDEMA PALPEBRARUM.

Guérin p. 51.

Gendron I, 154.

Troja §. 88.

(10) G. 59. CANCER PALPEBRAE.
Maitre-Jan p. 467.
Gendron I, 167.
Troja §. 86.

(11) G. 60. VERRUCAE PALPEBRARUM.
Maitre-Jan p. 462.
Guérin p. 53.
Gendron I, 182.
Plenk p. 23. ſarcoma; p. 28.
Troja §. 94.

Varie ex figura denominantur.

a. ACROCHORDON, VERRUCA PENSILIS.

Cujus baſis petiolo anguſto conſtat.

a) THYMUS. Verruca minor.
b) SYCOS. Verruca major ficum referens.

b. MYRMECION, VERRUCA SESSILIS, MORUS.

Si baſis lata eſt; figura utcunque mori.

(12) G. 61. TUMORES CYSTICI PALPEBRARUM; ADIPOSI.
Platner §. 770, 771;
St. Yves p. 82, 119, 123.
Maitre-Jan p. 448-62.
Guérin p. 79.
Gendron I, 189-207.
Plenk p. 22, 23, 25-27.

Wilmer Caſes p. 63.
Schmucker Chir. Warn. I, 567.

a. prope margines, parvi, duri.

a) CRITHE, HORDEOLUM, ORGEOLET.

Tumor cyſticus, parvus, prope marginem intra pelpebram, figura grani hordei.

b) CHALAZION, GRANDO, GRÊLE.

Tumor paulo minor, pellucens, grandinis inſtar, mobilis intra palpebram.

c) POROSIS, LITHIASIS, TOPHUS, LAPIS, PIERRE, GRAVELLE.

Tumor parvus, durus, calcaream materiem in ſe habens.

b. In palpebra fere media, tactu tenſi, molles.

MELICERIS, ATHEROMA, STEATOMA non alia ſignificatione quam ad G. 31. dicta.

c. TUMOR ADIPOSUS, HYDATIS.

Tumor prope glandulam lacrymalem ſitus, ſaepe inſignis, palpe-

bram levans, praeſertim clauſo oculo evidens.

(13) G. 62. VARIX.

Maitre-Jan p. 472.
Gendron I, 215.
Pellier p. 482.

(14) G. 63. NICTATIO. *DAS BLINZEN DER AUGEN.*

Palpebrarum frequens & involuntarius motus.

Maitre-Jan p. 503.
Guérin p. 59.
Gendron I, 257.
Troja §. 127.

2) Ciliorum morbi.

(1) G. 64. MADAROSIS.

Ciliorum e palpebris defluvium, elapſus.

Maitre-Jan p. 491.
Guérin p. 82.
Troja §. 128.

(2) G. 65. CILIORUM SITUS ABNORMIS.

Maitre-Jan p. 492.
Acrel I, 67.
Troja §. 129.

a. TRI-

a. TRICHIASIS.

Cilia introrſum converſa, oculum pungentia.

b. DISTICHIASIS.

Ciliorum ſeries duplex, quarum una introrſum verſa.

c. PHALANGOSIS.

Cilia intus converſa, vitio palpebrae.

3) G. 66. GLANDULAE LACRYMALIS VITIA.
Troja §. 226. Infiammagione.

4) Morbi anguli oculi interioris.

(1) Carunculae lacrymalis.

a. G. 67. TRICHIASIS CARUNCULAE.

Abnormis pilorum, qui in caruncula ſunt, directio.
Albin. Ann. Acad. III, c. 8.
Troja §. 134.

b. G. 68. ENCANTHIS.

Carunculae lacrymalis tumor, magnitudo morboſa.
Guérin p. 38.

Gendron I, 28.
Pellier p. 388.

c. G. 69. RHYAS.

Carunculae lacrymalis deſtructio.

Maitre-Jan p. 433.
Gendron I, 285.

(2) G. 70. ABSCESSUS ET FISTULA ANGULI INTERNI.

Petit Mal. Chir. I, 303. fiſtule de l'angle interne non lacrymale.
Pellier Obſ. p. 509.

(3) Morbi Viarum lacrymalium.

a. Punctorum & ductuum lacrymalium.

a) G. 71. PUNCTORUM LACRYMALIUM OBLITERATIO.

Platner §. 987.
Petit Mal. Chir. I, 314.
Deſault Mal. Chir. I, 142.

b) G. 72. FISTULA DUCTUUM LACRYMALIUM.

Petit Mal. Chir. I, 343.

b. Sacci lacrymalis, vel canalis naſalis affectus

a) G. 73. SACCI ATONIA, -HERNIA, -HYDROPS TUMOR LACRYMALIS; LACRYMARUM RETENTIO.

Saccus lacrymalis tumidus & conſpicuus ex lacrymis retentis.

b) G. 74. ANCHILOPS.

Phlegmone & abſceſſus ſacci lacrymalis.

c) G. 75. AEGILOPS, FISTULA LACRYMALIS. *DIE TRÄNEN-FISTEL.*

Abſceſſus ſacci ſponte ruptus, oſtio anguſto. Accedit interdum, hujus callus, & ſed rarius oſſis lacrymalis caries.

Platner §. 957. ſq.

Petit Mal. Chir. I, 289 ſq.

Bordenave Ac. de Chir. II, 161.

De la Foreſt Ib. 175.

Louis Ib. p. 193, ubi de methodis *Mejan* & *Cabanis*.

Palucci Methodus cur. fiſt. lacrym.

Pott Obſ. on that diſorder of the corner of the eye, commonly called fiſtula lacrymalis, Works. T. I.

Blizard Philoſ. Transact. T. 70; Lond. Med. Journ. 1781. T. I. p. 62.

Richter Obſ. Chir. faſc. III, 18.

Schulze Diſſ. de fiſt. lacrym. ſan. &c.

Bell Surgery III, 469.

Auctores porro omnes de morbis oculorum.

2. Morbi oculi ipſius.

1) Globi integri vitia.

(1) G. 76. OPHTHALMIA. *DIE AUGEN-ENTZÜNDUNG.*

Inflammatio globi oculi.

Platner §. 275.

a. TARAXIS.

Oculi rubedo cum pauco dolore, affecta unice conjunctiva leviter eſt.

b. CHEMOSIS.

Inflammatio inſignis, cum conjunctivae intumeſcentia.

c. PHLEGMONE OCULI.

Oculi interna vehementiſſima inflammatio.

(2) G. 77. HYPOPION. *DAS EITERAUGE.*

Pus in cameris oculi contentum.

Platner §. 321.

ONYX.

Pus intra laminas corneae.

Platner §. 320.

HAEMALOPS. *DAS BLUT-AUGE.*

Sanguis in cameras oculi effuſus.

Acrel I, 138.

SYNCHESIS.

Partes internae oculi laceratae, ſanguine confuſae.

Maitre-Jan p. 274.
Guérin p. 429.
Gendron II, 421.

RHEXIS.

Oculus ruptus.

Maitre-Jan p. 276.
Guérin p. 429.

(3) G. 78. VULNERA OCULORUM.
Platner §. 586.

(4) G. 79. GLAUCOMA.

Oculi tumor ex aucto humore vitreo, ſaepe & cryſtallino; pelluciditas in coeruleum colorem mutata; hinc caecitas.

Platner §. 1309.

(5) G. 80. HYDROPHTHALMIA.

Oculi tumor ex aucto humore

aqueo & vitreo; immutata pelluciditate. Senſus tenſionis; viſus paucus.

Platner §. 754.
Mauchart & *Beyer* de Hydrophthalmia.
Pellier p. 396.

(6) G. 81. ATROPHIA OCULI.

Oculi volumen minutum ex humorum diminutione, tunicae hinc corrugatae.

Maitre-Jan p. 271.
Hayes Med. Obſ. and Inq. III, 120.
Guérin p. 417.
Gendron II. 380, 418.
Pellier p. 405.

(7) G. 82. EXOPHTHALMIA.

Oculus tumidus ut ex orbita emineat, cum inflammatione inſigni, cephalalgia; caecitas.

Maitre-Jan p. 293.

CARCIMONA OCULI.

Oculus ulceroſus, humores corrupti, tunicae craſſae, varicoſa vaſa, dolores lancinantes.

Exſtirpatio Oculi.

Morand Opuſc. II, 194.
Louis Ac. de Chir. V, 161.
Acrel I, 93.
Pellier p. 401.
Troja §. 325.

(8) G. 83. PROPTOSIS.

Oculus ex orbita protruſus, propter tumores in orbita ſitos. Oculus ipſe non affectus.

Gendron II, 413.
Troja §. 324.

ABSCESSUS ORBITAE.

Gendron II, 383.
Troja §. 323.
Pellier p. 400.

TUMORES IN ORBITA.

Gendron II, 389.
Acrel, I, 88.
Bromfield Med. Obſ. and Inq. IV, 371.
Wilmer Caſes p. 64.

(9) G. 84. HIPPOS.

Oculorum involuntarius, tremulusque motus.

Maitre-Jan p. 405.
Guérin p. 400.
Plenk p. 115. Nyſtagmus.
Troja §. 327.

(10) G. 85. STRABISMUS. *DAS SCHIELEN.*

Oculi diſtorti, eorum directio & motus diſpar.

Platner §. 1328.
Du Four Mém. Etrangers. T. VI. Sur le Strabiſme.

(11) G. 86. OCULI ARTE FACTI.
Mauchart & *Haug* Oculus artificialis.
Guérin p. 433.
Gendron II, 482.
Troja §. 326.

2) Vitia conjunctivae.

(1) Inflammatio, v. G. 75.

(2) G. 87. CORPORA ALIENA CONJUNCTIVAE INHAERENTIA.
Guérin p. 41.
Gendron I, 378.
Pellier §. 390.

PHTHIRIASIS.

Inſecta conjunctivae inhaerentia.

Maitre-Jan p. 500.
Gendron II, 91.

(3) G. 88. VARICES CONJUNCTIVAE.
Guérin p. 43.

(4) G. 89. OEDEMA, PUSTULAE CONJUNCTIVAE.
Guérin p. 45.
Gendron II, 36.
Troja §. 231.

(5) G. 90. PANNUS, PANNICULUS. *DAS FELL AUF DEN AUGEN.*

Membrana fortis, rubra, inhaerens oculo ad angulum internum, ibi latior, tegens partem conjunctivae & corneae, ſenſim anguſtior.

PTERYGIUM.

Membranula priori ſimilis ſed albida, minusque extenſa.
Platner §. 324.

3) Corneae vitia.

(1) G. 91. ULCERA, PUSTULAE CORNEAE.
Platner §. 309.

(2) G. 92. LEUCOMA, PARALAMPSIS, ALBUGO, PERLA. *FLECKEN AUF DEM AUGE.*

Macula alba, corneae pelluciditatem tollens.

Platner §. 319.
Mauchart & *Brecht* de Leucomate.
Swieten Med. Obſ. and Inq. II, 232.

(3) G. 93. EXCRESCENTIAE IN CORNEA.

Gendron II, 75.
Pellier p. 392.

(4) G. 94. STAPHYLOMA, HERNIA OCULI, MARGARITA, CLAVUS, MYLON.

a. *St. Verum.*

a) *St. Corneae.* Iridis per vulnus corneae elapſus.

b) *St. Scleroticae.* Choroideae per vulnus ſcleroticae protruſio.

b) *St. Spurium.*

Tumor laminarum corneae exteriorum protruſarum, vi humorum oculi, dum exeſae praegreſſo ulcere interiores ſunt.

Mauchart & *Hoelder* Staphyloma &c.

Platner §. 587.
Janin Obſ. p. 5. ſq.
Pellier p. 365. ſq.

4) Morbi Iridis.

(1) G. 95. ULCERA IRIDIS.
Gendron II, 160.
Troja §. 249.

(2) G. 96. SYNECHIA.

Iridis ad corneam adhaeſio.

Mauchart & *Beyer* de Synechia.
Gendron II, 170.
Troja §. 247.

(3) G. 97. UVEAE À CHOROIDEA SEPARATIO.
Troja §. 246.

(4) G. 98. MYDRIASIS.

Pupillae dilatatio nimia.

Mauchart & *Nauffer* de Mydriaſi.
Pellier p. 436.

(5) G. 99. PHTHISIS & SYNIZESIS.

Pupillae nimia coarctatio, & abolitus.

Mauchart & *Fraas* Phthiſis &c.
Pellier p. 383.

(6) G. 100. IRIDIS CONVULSIONES.

Guérin p. 239.

Sauvages, I, 741. Nyſtagmus.

Plenk p. 128. Hippus.

5) Retinae Morbi.

(1) G. 101. NYCTALOPIA.

Viſus nocturnus, caecitas diurna.

Maitre-Jan p. 248. Hemeralopia, aveuglement du jour.

Guérin p. 289, Nyctalopia.

Gendron II, 198.

Troja §. 338. Hemeralopia, cecita del giorno.

Pellier p. 414.

Heberden Medical Transact. I, 60.

(2) G. 102. HEMERALOPIA.

Viſus diurnus, caecitas nocturna

Maitre-Jan p. 246, nyctalopia, aveuglement de la nuit.

Guérin p. 267. Hemeralopia.

Gendron II, 204.

Troja §. 339, Nyctalopia, cecita della notte

Pellier p. 413.

(3) G. 103. AMAUROSIS, GUTTA SERENA, *DER SCHWARZE STAAR.*

Caecitas ex retina inſenſili, nullo in oculo apparente vitio.

Platner §. 1322.
Trnka Hiſtoria Amauroſeos.
Schmucker Verm. Schr. II, 1.
Meyer Beob. über Augenkrankh.

6) G. 104. HUMORIS AQUEI VITIA.
Guérin p. 314.
Gendron II, 143.
Troja §. 268.

7) Morbi Lentis cryſtallinae.
(1) G. 105. CATARACTA, *DER STAAR.*

Lentis cryſtallinae obſcuratio & inde nata caecitas.

a. *C. cryſtallina*, ipſius lentis obſcuratio.

Variat colore.

b. *C. capſularis*, ſ. *membranacea* tunicae cryſtalloideae ſ. capſulae lentis obſcuratio.

Eadem ſi curationem cataractae cryſtallinae ſequitur,

C. ſecundaria vocatur.

Hoin Ac. de Chir. II, 425.
Lobſtein Programma 1779.

c. C. AQUULAE MORGAGNI.

Obſcuro hocce humore.

Bortalozzi ſeltene Art von angebornem Staar.

Platner. §. 1301.

Hellmann. Der graue Staar und deſſen Herausnehmung.

Richter Abh. von Ausziehung des grauen Staars.

Wenzel Tr. de la Cataracte.

Siegeriſt Beſchr. des Staarnadelmeſſers.

Murſinna Beob. I, 168.

Pott On the Cataract, Works III, 157.

Mohrenheim Wieneriſche Beyträge I, 277.

Palucci inſtrument pour abaiſſer la Cataracte.

— — Deſc. novi inſtr. pro cura Cataractae.

Warner Ch. Vorſ. p. 12 ſq.

Lucas Med. Obſ. and Inq. VI, 250.

(2) G. 106. MYOPIA, *EIN KURZES GESICHT.*

Viſus objectorum vicinorum diſtinctus, remotorum confuſus.

PRESBYOPIA. *EIN LANG GESICHT.*

Viſus objectorum remotorum diſtinctus, obſcurus vicinorum.

Uſus lentium vitrearum.

Gendron II, 336, 342, 349.

Troja §. 328, 331, 349.

8) G. 107. MEMBRANAE HYALOIDEAE OBSCURATIO.

Guérin p. 312.

Mohrenheim Wieneriſche Beytr. I, 278.

III. Morbi Naſi.

1. G. 108. VULNERA NASI.

Platner §. 592.

Schmucker Chir. Warn. I, 533.

Pfaff apud *Richter* Chir. Bibl. VI, 538.

Journal de Méd. Milit. T. III, p. 229.

2. G. 109. EXCRESCENTIAE IN NASO.

Civadier tumeurs carcinomateuſes ſur le nez, extirpés avec ſuccès, Ac. de Chir. III, 511.

3. G. 110. POLYPUS NARIUM.

Platner §. 776.

Pott Works III, 209.

Acrel I, 163.

Levret Polypes du Néz &c.

Schmucker Verm. Schr. I, 235.

Palucci ratio polypos narium curandi.

4. G. 111. OZAENA.

Ulcus narium foetidum, carie ut plurimum conjunctum.

5. G. 112. MORBI SINUUM FRONTALIUM.
Richter Obſ. Chir. Faſc. II, 44.

6. G. 113. MORBI SINUS MAXILLARIS.
Garengeot Ac. de Chir. IV, 259.
Bordenave Ib. IV, 329; V, 225.
Jourdain Mal. de la bouche I, 1.
Gooch Obſ. p. 138.
Hunter II, 44.

7. G. 114. LUXATA OSSA NASI.
Waſer de receſſu oſſium Naſi.

8. G. 115. FRACTA OSSA NASI.
Platner §. 1247.

IV. Morbi oris.

1. Morbi Genarum & Parotidum.

1) G. 116. INFLAMMATIO PARODITUM.
Platner §. 119.
Petit Mal. Chir. I. 113.
Stoll Rat. Med. II, 105.

2) G. 117. SCIRRHUS PAROTIDUM.
Acrel I, 214.

3) G. 118. VULNERA PAROTIDUM.
Schmucker Verm. Schr. I, 471.
Schneider Chir. Geſch. IV, 240.
Balthazaar Heelk. Waarn. I, 4.

4) G

4) G. 119. FISTULA SALIVALIS.

Platner §. 594.

Duphenix, *Morand*, *Louis* Ac. de Chir. III, 431; V, 263, 865.

Schmucker Verm. Schr. II, 200.

Jourdain Mal. de la bouche II, 267.

2. Labiorum affectus.

1) G. 120. ULCERA, TUMORES LABIORUM.

Louis Ac. de Chir. IV, 406.

Acrel, I, 55, 63.

Jourdain Mal. de la b. II, 105.

Wilmer Caſes p. 71. Cancerous diſeaſe of the mouth ſuccesfully treated.

2) G. 121. LABIUM LEPORINUM. *DIE HASENSCHARTE.* LE BEC DE LIEVRE.

Fiſſura labii alterutrius. Si morbus à nativitate eſt, ſemper labium ſuperius occupat.

Platner §. 597.

La Faye Ac. de Ch. I. 605.

Louis Ib. IV, 385; V, 292, 873.

Enaux Nouv. Mém. de Dijon, 1783, II, 19.

Acrel I, 47.

Le Blanc Tr. des Opér. I, 26. Tab. IV. f. 9, 10.

3. Morbi Dentium.

1) Dentium naſcentium affectus.

(1) G. 122. DENTITIO DIFFICILIS. *DAS ZAHNEN.*
Platner §. 1077.

Gingivarum inciſio.
Bourdet I, 45,
Bromfield II, 16.
Hunter II, 121.

(2) G. 123. DENTIUM SECUNDORUM ERUPTIO.
Bourdet I, 50.
Jourdain II, 614.

2) Dentium perfectorum vitia.

(1) G. 124. ODONTALGIA. DER *ZAHNSCHMERZ.*

Dolor dentium ſive integri ſint hi, ſeu corrupti.

(2) G. 125. DENTES TARTARO INCRUSTATI.
Platner §. 1079.
Bourdet I, 196; II, 53. Maniere de nettoyer les dents.

(3) G. 126. DENTES NIGRI.
Platner §. 1079.

(4) G. 127. DENTES CARIOSI, *HOHLE ZÄHNE.*

Limatio.

Plumbatio.

Uſtio.

Evulſio.

Bourdet T. I. II.

Bücking Anweiſung zum Zahnausziehen.

(5) DENTIUM INSITIO, *ZAHNEINSEZZEN.*

a. Dentium naturalium.

Bourdet II, 195.

Hunter II, 94. Tranſplanting Teeth.

b. Dentium arte factorum.

Bourdet II, 211 ſq.

(6) G. 128. DENTES VACILLANTES.

Bourdet I, 187.

Confirmatio dentium.

Bourdet II, 203. Moyens de raffermir les dents ébranlées & déchauſſées.

(7) G. 129. DENTES ABNORMES.

Petit Mal. Ch. I, 125.

Hunter II, 72.

Ordinatio dentium.

Bourdet II, 1. Maniere de redreſſer les dents.

3) G. 130. MORBI ALVEOLORUM.

Bourdet II, 188, Dépots, abcès, & engorgemens des canaux dentaires.

Hunter II, 47.

4) Morbi Gingivarum.

(1) G. 131. PARULIS, *ZAHNSCHWär*.

Abſceſſus in gingiva natus.

Platner §. 1087.

Petit I, 119.

Bourdet I, 283.

Hunter II, 29. Gum boils.

(2) G. 132. GINGIVARUM ULCERA.

Platner §. 1088.

Ac. de Chir. V, 372-406.

Hunter II, 39, 55.

(3) G. 133. EPULIS.

Tuberculum durum gingivis innatum.

Platner §. 1089.

Hunter II, 59.

4. Morbi Palati.

1) Morbi Palati mollis.

(1) G. 134. INFLAMMATIO FAUCIUM ſ. ANGINA, *DER BÖSE HALS*, *GESCHWÜRE IM HALS*; ESQUINANCIE.

Platner §. 135.

Jourdain Mal. de la b. I, 460.

(2) G. 135. SCIRRHUS AMYGDALARUM, UVULAE.

Ac. de Chir. V, 423.

Frize Med. Annalen, I, 299.

Acrel, I, 185.

Warner Chir. Vorf. p. 74.

Jourdain I, 465.

(3) G. 136. ULCERA PALATI.

Platner §. 914.

Jourdain I, 454.

2) G. 137. MORBI PALATI OSSEI.

Platner §. 916.

Bourdet II, 275, des palais artificiels, ou Obturateurs.

Jourdain I, 365.

5. Morbi Linguae.

1) G. 138. VULNERA LINGUAE; ABSCESSUS.

Platner §. 606.

Pibrac Ac. de Chir. III, 420.

Louis Ib. V. 468.

Schmucker Chir. Warn. I, 541.
Gooch I, 342.
Sandifort Obſ. An. Path. IV, 100.
Jourdain II, 416, des plaies; 442, des abcès; 590. des hémorrhagies.

2) G. 139. FRENULI LINGUAE PATHEMATA.
Platner §. 607.
Jourdain II, 564.

3) G. 140. CALCULI SUB LINGUA.
Platner §. 607.
Acrel I, 211.
Louis Ac. de Chir. III, 460.
Jourdain II. 579.

4) G. 141. RANULA, GRENOUILLETTE, *FRÖSCHLEIN.*

Tumor cyſticus ſub lingua ſitus.

Petit Mal. Chir. I, 126, de la Grenouillette.
Louis Ac. de Chir. III, 463; V, 418.
Wilmer Caſes p. 75.
Acrel I, 172.
Jourdain II, 552.

5) G. 142. ULCERA.
Platner §. 915.
Louis Ac. de Chir. V, 486.
De la Malle ibid. V, 513.
Jourdain II, 499.

6) G. 143. APHTHAE. *DIE MUNDFÄULE.*

Puſtulae mucum album continentes; ruptae ulcuscula faciunt tarde ſanantia.

Platner §. 923.
Jourdain II, 409.

7) G. 144. TUMORES, CANCER LINGUAE.
Jourdain II, 467.

V. Aurium Morbi.

1. G. 145. ABSCESSUS RETRO AURES.
Petit Mal. Chir. I, 154.
Acrel I, 217.

2. G. 146. VULNERA AURIUM.
Platner §. 596.

3. G. 147. MORBI AURIS INTERNAE.
Leſchevin Prix de l'Ac. IV, 67.
Wiederherſtellung des Gehörs von R.
Perforatio Proceſſus Maſtoidei.

VI. Morbi Maxillae inferioris.

1. G. 148. ABSCESSUS MAXILLAE INFERIORIS.
Jourdain II, 6.

2. G. 149. ULCERA, FISTULAE MAX. INF.
Jourdain II, 27.

3. G. 150. TUMORES MAXILLAE INFERIORIS.
Jourdain II, 71.

4. G. 151. CARIES. NECROSIS MAX. INF.
Jourdain I, 101.

5. G. 152. LUXATIO MAX. INF.
Platner §. 1126.

6. G. 153. FRACTURA MAX. INF.
Platner §. 1251.
Jourdain, II, 135.

VII. Morbi Colli.

1. G. 154. VULNERA COLLI.
Platner §. 610.

2. Morbi Laryngis & Aſperae Arteriae.

1) G. 155. VULNERA LARYNGIS.
Platner §. 613.
Ziegler Beobacht. p. 164.

Corps étrangers dans la Trachée-Artère, Ac. de Ch. I, 444; IV, 513; V, 521.

Bronchotomia.
Platner §. 614.
Louis Ac. de Chir. III, Hiſt. 12; IV, Mém. 455.
Richter Obſ. Chir. II, 32.

2) G. 156. ULCERA ASPERAE.
Petit Ac. de Ch. I, 347, ſur une Tumeur ſcirrheuſe ſur la Trachée-Artère.

3) G. 157. POLYPI BRONCHIORUM.
Warner Med. Tranſ. I, 407.
Michaelis Angina Polypoſa.

3. Morbi Oeſophagi.
1) G. 158. VULNERA OESOPHAGI.
Platner §. 619.
Verdier Ac. de Chir. III, 78.
Gooch I, 104.

2) G. 159. CORPORA ALIENA IN OESOPHAGO.
(1) Eorum extractio.
Hevin Ac de Chir. I, 444.
Venel nouveau ſecours pour les corps arrètés &c.
Gooch I, 340.
Schmucker Verm. Schr. I, 335.
Cleghorn Med. Obſ. and Inq. III, 7.
King Ib. VI, 231.

(2) Oeſophagotomia.
Quattani Ac. de Chir. II, Hiſt. 13; Mém. 351. Et in Scriptoribus de Aneuryſmatibus à *Me* editis p. 191.

3) G. 160. DEGLUTITIO IMPEDITA.

Ludlow Med. Obſ. and. Inq. III, 85.
Van Geuns Verhand. te Haarlem XI, ſt. 1. p. 1.
Nahuys Ib. p. 177.
Rouppe Ib. p. 251.
Brugmans Ib. XII, bericht. p. 13, 18.
Wilmer Caſes p. 86, 94.
Murſinna Beob. I, 97.
Bleuland Oeſophagi ſtructura.
Schmalz Chir. Vorſ. p. 39.

4. Tumores.

1) Glanduloſi.

(1) G. 161. SCROPHULAE.

Glandulae conglobatae infarctae, tumidae, durae.

Prix de l'Ac. de Chir. III.
Journal de Méd. Milit. T. III, p. 87, 371.
White Tr. on ſtruma or ſcrophula.

(2) G. 162. STRUMA. *DER KROPF*, LE GOITRE.

Glandulae Thyreoideae tumor, duritasque.

Journ. de Méd. Mil. II, 95.

2) G. 163. TUMORES CYSTICI IN COLLO.

Petit Mal. Chir. I, 173; des Gouâtres & des Loupes.
Acrel I, 257.

Gooch Obſ. p. 134, of BRONCHOCELES.

Wilmer p. 233, of the method of curing the bronchocele.

VIII. Morbi Cervicis.

1. G. 164. VULNERA CERVICIS.

Platner §. 609.

2. G. 165. CAPUT OBSTIPUM. *DER KRUMME HALS*, LE TORTICOLIS.

Capitis diſtorſio ex vitio integumentorum vel muſculorum Colli.

Platner §. 1124.

Ten Haaf Verhand. te Haarlem IV, 293.

3. G. 166. LUXATIO NUCHAE.

Vertebrarum colli luxatio.

Platner §. 1123.

P. II. CHIRURGIA SPECIALIS

L. II. MORBI TRUNCI

CAPUT I. MORBI PECTORIS.

I. Morbi Mammarum.

1. G. 167. PAPILLARUM AFFECTUS.
   Underwood Ulceres des Jambes p. 196.

2 G. 168. MAMMARUM INFLAMMATIO.
   Platner §. 113.

3. G. 169. CANCER MAMMARUM. *DER BRUSTKREBS.*
   Platner §. 257.
   Extirpatio Tumorum e Mamma.
   Amputatio Mammae.
   v. Auctores G. 22. citatos.
   Schmucker Chir. Warn. II. 51. ſq.
   Schmalz Chir. Vorſ. p. 61.

II. G. 170. VULNERA INTEGUMENTORUM THORACIS.
   Platner §. 620.
   Valentin Recherches p. 25.
 a. Superficialia.
 b. Penetrantia in caveam Pectoris.

III. G. 171. VULNUS ARTERIAE INTERCOSTALIS.
   Platner §. 643.
   Lotteri Ac. de Ch. II. Hiſt. p. XCV.

Bellocq Ib. Mém. p. 125.
Theden N. Bem. I. 59.

IV. G. 172. LUXATIO COSTARUM.
Platner §. 1149.
Buttet Ac. de Chir. IV, 594.

V. G. 173. FRACTAE COSTAE.
Platner §. 1260.

VI. G. 174. STERNI AFFECTIONES.
Platner §. 654, 1266.
Petit Mal. des Os, II, 100; Mal. Chir. I, 76.
De la Martiniere Ac. de Chir. IV, 545.

VII. G. 175. MEDIASTINI PATHEMATA.
Platner §. 632.

VIII. G. 176. PULMONIS LAESIONES.
Platner §. 628.
Gooch I, 101.
Schmucker Verm. Schr. I, 292, Schuſswunde durch beyde Lungen 304.
Sannie Verhand. te Haarlem II, 467.
Journal de Méd. Mil. T. II, p. 85. Coup d'Epée pénétrant dans la poitrine.
Journal de Med. T. 70, p. 474.
Duncan Med. Comm. Dec. 2. I, 349. Large portion of the Lungs protruded and ſtrangulated by a wound in the Thorax, which was treated ſucceſsfully.

IX. G. 177. CORDIS VULNERA.

Platner §. 629.

Gooch I, 366.

Schmucker Verm. Schr. II, 110.

Journal de Méd. Mil. II, 359.

X. G. 178. EMPYEMA.

Humoris in cavitate pectoris effuſio.

HYDROPS PECTORIS.

Ac. de Chir. II, 545.

Paracentheſis Thoracis.

Foubert Ac. de Chir. I, 717.

Gallandat Verhand. te Haarlem X, ſt. 2, p. 443.

Schmucker Verm. Schr. I, 304.

Warner Chir. Vorſ. p. 119 ſq.

Hemmann Med. Chir. Auſſ. p. 93.

Ziegler Beob. p. 105.

P. II. CHIRURGIA SPECIALIS.

L. II. MORBI TRUNCI.

CAPUT 2. MORBI ABDOMINIS.

I. Integumentorum mala.

1. G. 179. VULNERA ABDOMINIS.

a. Non Penetrantia.

b. Penetrantia in Cavitatem.

Platner §. 655.

Ampliantur, ſi neceſſe eſt

1) Inciſione ſ. Gaſtrotomia.

Platner §. 689.

Hevin Ac. de Chir. IV, 201.

2) Dilatatione.

Le Blanc Nouv. Méth. d'opérer les Hernies; in Opér. T. II.

GASTRORAPHE ſ. Vulnerum Abdominis ſutura.

2. Tumores.

1) G. 180. SARCOMPHALOS.

Excreſcentia umbilici carnoſa.

Platner §. 853.

2) G. 181. HYDROMPHALOS.

Aqua in umbilici cute contenta.

Platner §. 852.

3) G. 182. ABSCESSUS LUMBALIS.

Abſceſſus inter peritonaeum lumbale & Muſculos hujus partis natus.

London Med. Journ. VII, 14.

Journal de Méd. Milit. IV, 202; V, 529.

II. Viſcerum morbi.

1 G. 183. DIAPHRAGMATIS LAESIO.

Platner §. 662, 672.

2. G. 184. VENTRICULI AFFECTIO.

Platner §. 663, 673, 699.

Aug. *Wenker* de Virgine, ventriculum per 23 annos perforatum alente.

Chriſt. *Wencker* de Virgine ventriculum per 27 annos perforatum alente &c.

Geoffroy Hiſt. de la Soc. R. de Med. 1780. p. 262.

Gooch Obſ. p. 140.

P. de Wind Verhand. te Haarlem VIII, ſt. 2, p. 219.

Wilmer Caſes p. 114.

3. Inteſtinorum pathemata.

1) G. 185. VULNERA INTESTINORUM.

Platner §. 664, 674.

Schmucker Verm. Schr. I, II.

ENTERORAPHE.

Platner §. 693.

Weiler Herniae Gangraena correptae Caſus.

Ac. de Chir. T. III, IV, V.

Anus

Anus Artificialis.

Sabatier Ac. de Chir. V, 592.
Acrel I, 400.
Hoin apud *Le Blanc* II, 458.
Juville Tr. des Bandages, p. 143.

2) G. 186. VOLVULUS. *DAS MISERERE.*

Dolor & motus antiperiſtalticus inteſtinorum, ex eorum obſtipatione, intorſione, incuneatione.

Hevin Ac. de Chir. IV. 201; ſur la Gaſtrotomie dans le Cas de Volvulus.
Sandifort Obſ. An. Pathol. II, 132, Tab. VIII, f. 5.
Lettſom Phil. Tranſ. T. 76, II, 305.

4. G. 187. OMENTI VITIA.

Platner §. 683.

Pipelet Ac. de Chir. III, 394, ſur la Ligature de l'Epiploon.
Warner Chir. Vorſ. p. 149.

Schmucker Verm. Schr. I, 195, 351, Vereiterung des Nez.
Acrel, I, 350, 357.

5. G. 188. MORBI HEPATIS.

Petit fils Ac. de Chir. II, 59, Apoſtêmes du foie.

Morand Ib. 69, Abſcès du foie.

Bertrandi Ib. III, 484 de Abſceſſibus hepatis, quae vulneribus capitis ſuperveniunt.

Andouillé Ib. 506.

Acrel I, 361.

Pouteau Mélang. p. 123; Poſth. II, 111.

Haaſe de Abſceſſibus Hepatis.

Desperrieres Hiſt. de la Soc. R. de Méd. 1777, p. 210, Obſ. ſur une ſuppuration au foie, à la guériſon de la quelle il paroit que l'uſage des ceriſes, n'a pas peu contribué.

Plenciz Obſ. Med. p. 13;

Ejusd. Acta & Obſ. p. 144.

Weiſſenborn Eitergeſchwüre der Leber.

Oliphant London Med. Journal, VII, 22.

Petit Ac. de Chir. I, 155; Mal. Chir. I, 239, tumeurs formées à la véſicule du foie.

Morand. Ib. III, 470.

Durande Hiſt. de la Soc. R. de Med. 1777, p. 218; 1779. p. 203. Compoſition du fondant des pièrres biliaires.

— — Nouv. Mém. de l'Ac. de Dijon, 1782, I, 199; II, 26, Mém. ſur les pierres biliaires &c.

Maret Ib. p. 139.
Bloch Med. Bemerk. p. 27.

6. G. 189. MORBI LIENIS.
Platner §. 676.
Gooch I, 102.

7. G. 190. MESENTERII VULNERA.
Platner §. 676.

8. G. 191. VULNERA UTERI.
Platner §. 677.
Gooch I, 423.
Schmucker Verm. Schr. III, 59.
Auctores de Sectione Caeſarea.

III. G. 192. ASCITES. *DIE BAUCHWASSERSUCHT.*

Aquae in infimo ventre collectio.
Paracenteſis abdominis.

Platner. §. 755.
Andry Account of an elaſtic Trochar.
Bell Surgery II, 344.
Bellocq Ac. de Chir. III, 602.
London Med. Journal VII. 54. Cure of a Dropſy of the belly after the patient had been tapped ſixteen times.

Ac. de Chir. II, 431. ſq. Hydropiſies enkiſtées.

IV. HERNIA. *DER BRUCH.* LA DESCENTE.

Viſceris ex ſede naturali per hiatum ventris egreſſus.

Platner §. 788.
(*Arnaud*) Tr. des Hernies.
— — Mém. de Chir.
Ac. de Chir. T. III, IV, V.
Pott On ruptures, Works II, 1; III, 231.
Richter Abh. von Brüchen.
Juville Tr. des bandages herniaires.
Sheldrake on Ruptures.

1. Quoad viſcera evoluta.

1) G. 193. ENTEROCELE. *DER DARMBRUCH.*

2) G. 194. EPIPLOCELE. *DER NEZBRUCH.*

Livingſton Eſs. Phyſ. and litterary II, 333.
Pipelet Ac. de Chir. V, 643. Signes illuſoires des Hernies épiploiques.
Calliſen Acta Med. Hafn. I, 219. circa inconſtantiam ſymtomatum in hernia omentali.

3) G. 195. GASTROCELE, *DER MAGENBRUCH.*

Garengeot Ac. de Chir. I, 702, hernies de l'Eſtomac.
Pipelet Ib. IV, 188.
Kirſchbaum de hernia ventriculi.

Hoin Eſs. ſur les hernies apud *le Blanc* II, 389 ſq.

4) G. 196. HEPATOCELE. *DER LEBERBRUCH.*
Buchholz de hepatomphalocele congenita.

5) G. 197. CYSTOCELE. *DER BLASENBRUCH.*
Platner §. 793, 850.
Petit Mal. Chir. II, 406.
Verdier Ac. de Chir. II, 1.
Pipelet Ib. IV, 181.
Pott II, 172.
Sandifort Obſ. An. Pathol. II, 55.

6) G. 198. HERNIA OVARII.
Pott Works III, 329.

7) Hyſteroceles nomine partim Inverſio, partim Prolapſus uteri ab Auctoribus intelligitur, quorum expoſitio res obſtetricia eſt.

2. Quoad locum egreſſus.

1) G. 199. BUBONOCELE, HERNIA INGUINALIS. *DER LEISTENBRUCH.*

Viſceris per annulum muſculi obliqui externi egreſſus, & in inguine mora.

Platner §. 824.

OSCHEOCELE, HERNIA SCROTALIS. *DER HODENSAKBRUCH.*

Viſceris quod annulum abdominalem tranſiit, in ſcrotum deſcenſus.

Platner §. 842.

(1) Acquiſita.

(2) CONGENITA.

Hunter Medical Comment. p. 70.

Pott Works II, 156, III, 290.

Camper Verhand. te Haarlem VI, ſt. 1. p. 264.

Lobſtein & *Nonnemann* Diſſ. de Hernia congenita.

Sandifort Icones h. cong.

2) G. 200. MEROCELE, HERNIA FEMORIS. *DER SCHENKELBRUCH.*

Viſceris ſub ligamento Poupartii in femur egreſſus.

Platner §. 848.

Melzer de hernia crurali incarcerata.

3) G. 201. EXOMPHALOS, HERNIA UMBILICI. *DER NABELBRUCH.*

Viſceris per dilatatum umbilicum egreſſus.

Platner §. 801.

P. de Wind Verhand. te Haarlem, VIII, ſt. 1, p. 124.
Ten Haaf Ib. p. 495.
Mann Ib. XIX. ſt. 2. p. 71.

4) G. 202. HERNIA VENTRIS. *DER BAUCH-BRUCH.*

Viſceris per hiatum contra naturam inter muſculos Abdominis natum egreſſus.

Platner §. 821.

5) G. 203. HERNIA OVALARIS.

Viſceris per foramen ovale pelvis egreſſus.

Garengeot Ac. de Chir. I, 709.
Sandifort Obſ. Anat. Pathol. I, 55.

6) G. 204. HERNIA PERINAEI.

Viſceris in ima pelvi ad perinaeum delapſus.

Hoin apud *Le Blanc* II, 237 ſq.

7) G. 205. HERNIA VAGINALIS.

Tumor in Vagina muliebri ex viſcere ibi delapſo.

Garengeot Ac. de Ch. I, 707.
Hoin l. c.

8) G. 206. HERNIA UTERINA.

Viſceris in cavitatem ex inverſione uteri natam delocatio.

Hoin apud *Le Blanc* II, 385.

V. Morbi Genitalium.

1, G. 207. BUBO. LE POULAIN.

Glandularum inguinalium Tumor.

Platner §. 123.
Brambilla Phlegmone I, 219.
Swediar Mal. Vénériennes. p. 172.
Hunter Vénéreal diſeaſe p. 253.

Samoilowiz de la peſte, p. 138.

2. Morbi Praeputii.

1) G. 208. PHIMOSIS.

Praeputii glandem tegentis anguſtia, ut glans nudari nequeat.

Platner §. 877.
Petit Mal. Chir. II, 421.

2) G. 209. OEDEMA PRAEPUTII.

Epidermis praeputii in bullam elevata cryſtalli inſtar pellucentem.

Platner §. 881.

3) G. 210. PARAPHIMOSIS. *DER SPANISCHE KRAGEN.*

Praeputium retro glandem retractum nec antrorſum movendum, ut glans nuda ad coronam ſtranguletur.

Platner §. 882.
Swediar Mal. Vénér. p. 169.
Hunter Venereal Diſeaſe p. 238.

Morand Ac. de Chir. III, 615. Obſ. ſur des corps etrangers appliqués aux parties naturelles.

3. Morbi Penis.

1) G. 211. GONORRHOEA. *DER TRIPPER.* LA CHAUDEPISSE.

Stillicidium puriforme ex urethra, à materia acri irritante motum.

Daran Mal. de l'Urethre.
Swediar Mal. Vénér. p. 25.
Hunter Veneral diſeaſe p. 29.
Simmons Obſ. on Gonorrhoea.
Beobachtungen über Vener. Krankheiten p. 1

2) G. 212. VERRUCAE VENEREAE. *DES POR-REAUX.*

Swediar p. 326.
Beob. über Vener. Krankh. p. 39.
Hunter p. 250.

3) G. 213. ULCERA VENEREA. *DES CHAN-CRES.*

Ulcera mucoſa, marginibus duris notata; cutis vicinia rubra.

Platner §. 917.
Swediar p. 138.
Hunter p. 215. of chancre.

Cancer Penis.

Grashuis Verhand. te Haarlem V, 198.
Palucci Nouv. Rém. ſur la Lithotomie p. 241. Obſ. ſur la ſéparation du Penis.
Bell Surgery I, 538.
Warner Chir. Vorſ. p. 183.

4. G. 214. AFFECTUS PROSTATAE.

Hujus Glandulae inflammatio, ſuppuratio; induratio.

5. Morbi Scroti.

1) G. 215. INFLAMMATIO SCROTI.
Platner §. 134.
Acrel II, 16; Fiſtulae Scroti.
Schmalz Chir. Vorſ. p. 35. Scrotum gangraena correptum.

2) G. 216. CANCER SCROTI.
Pott's Works III, 225.

3) G. 217. HYDROPS SCROTI.
Platner §. 873.
Pott Works II, 241.
Bell I, 398.

6. Morbi Teſticulorum.

1) G. 218. INFLAMMATIO TUNICAE VAGINALIS.
Schmucker Verm. Schr. II, 282.

2) G. 219. INFLAMMATIO TESTICULI.
Platner §. 129.
Fabre Malad. Vénériennes p. 66. CHAUDEPISSE TOMBÉE DANS LES BOURSES.

Broklesby Med. Obſ. and Inq. III, 152, HERNIA HUMORALIS.

Wilmer Caſes p. 19.

FISTULA.

Ingham Med. Obſ. and Inq. II, 273.

3) G. 220. HYDROCELE, *DER WASSERBRUCH.*

Tunicarum vaginalium teſtis hydrops. Aqua ut plurimum inter vaginalem teſtis & albugineam poſita.

Platner §. 861.

Douglas on the Hydrocele.

Bertrandi Ac. de Chir. III, 84.

Sabatier Ib. V, 670, cure Radicale de l'Hydrocele.

Humbourg Cura Hydroceles radicalis.

Pott Works II, 191, On the Hydrocele.

— — III, 1. radical cure of the Hydrocele, by means of a ſeton.

Warner Chir. Vorf. p. 188.

Acrel II, 443.

Journal de Méd. Milit. IV, 75, 513.

Bell Surgery. I, 379.

Delonnes Tr. de l'Hydrocele.

Duſſauſſoy Cure radicale de l'Hydrocele.

4) G. 221. SARCOCELE, *DER FLEISCHBRUCH.*

Teſticuli ſcirrhus & cancer.

Platner §. 854.
Pott Works II, 429.
Spach de Sarco-Hydrocele.
Theden N. Bem. II, 1. Vom Waſſer-und Fleiſchbruch.
Bell Surgery I, 498.
Wilmer Caſes p. 36.
Schmucker Verm. Schr. I, 226, 295.
Delonnes Hydrocele p. 333. du Sarcocele & du Skirre du Teſticule.

Schotte Phil. Trans. T. 73. I, 85; ſpeciem epidemicam deſcribit.

5) G. 222. HAEMATOCELE, *DER BLUTBRUCH.*

a. Sanguinis intra tunicam vaginalem teſtis effuſio.

b Sanguinis intra albugineam, ipſam in teſtis carnem effuſio.

Platner §. 867.
Petit Mal. Chir. II, 493.
Pott Works II, 382.
Bell Surgery I, 482.
Delonnes Hydrocele p. 315.

6) G. 223. RAMEX, CIRSOCELE, VARICOCELE, *DER KRAMPFADERBRUCH.*

Varices plexus pampiniformis venarum ſpermaticarum.

Platner §. 875.
Petit Mal. Chir. II, 498, du varicocele.
Pott Works II, 422. *Varicocele*, is a dilatation of the blood veſſels of the Scrotum; *Cirſocele* is a varicoſe, diſtention of the ſpermatic vein.
Delonnes p. 322.
Balthazaar Waarneemingen. I, 26.

7) G. 224. LIPOROCELE.

Tumor funiculi ſpermatici ex adipe ſano, nimia copia collecto. Morbus non incommodus niſi mole.

STEATOMATOCELE.

Funiculus ſpermaticus, ſteatomate tumens, adipe nempe duro, dolente, ſponte in ulcus cancroſum degenerante.

8) *G.* 225. SPERMATOCELE. *DER SAMENBRUCH.*

Tumor teſtis non inflammatus, ex retento ſemine.

Journal de Méd. Militaire IV. p. *66.*
Journal de Méd.
Bell Surgery I, 495.

9) Pneumatocele; nunquam intra ſcrotum aer obſervatus eſt, niſi emphyſema & in reliquo corpore viſum fuerit.

VI. Morbi Ani.

1. G. 226. OBSTIPATIO ALVI.

a. A faecum induratarum in alvo retentione

b. Ab heterogeneis in inteſtino contentis.

Petit Mal. Chir. II, 101. ſur les pierres ſtercorales.
Ac. de Chir. III. Hiſt. 14.
Mareſchal Ib. Mém. 55.
Moreau Ib. 57.
Med. Obſ. and. Inq. IV, 123. on painful conſtipation from indurated faeces.
Murſinna Beobacht. I, 115.
London Med. Journ. VIII, 26.

2. G. 227. HAEMORRHOIDES, *DIE GÜLDNE ADER.*

Venarum ani varices, & ruptura.

Platner §. 1014.
Petit Mal. Chir. II, 79.
Bell Surgery. II, 249, Of Piles.

3. G. 228. POLYPUS ANI.

Polypus in inteſtino recto excreſcens.

Bloch Med. Bemerk. p. 124.
Schmucker Verm. Schr. I, 221; II, 202.
Durande Hiſt. de la Soc. R. de Med. 1777, p. 223. tumeurs carcinomateuſes ſituées dans le rectum.
Enaux Nouv. Mém. de l'Ac. de Dijon 1783, I, 65.

Amélin Hiſt. de la Soc. R. de Med. 1780. p. 311, ſur un rétréciſſement de l'inteſtin.

4. G. 229. CONDYLOMATA ANI. *FEIGWARZEN.*

Excreſcentiae cutaneae circa anum.

Platner §. 1019.

Plenk

Plenk Morb. Venerei p. 64.
Swediar Mal. Vénér. p. 328.

5. G. 230. ABSCESSUS PROPE ANUM.

FISTULA ANI. *DIE GESäSSFISTEL.*
Platner §. 988.
Petit Mal. Chir. II, 113.
Faget Ac. de Chir. I, 389.
Foubert Ib. III, 473.
Pott on the fiſtula in Ano, Works III, 73.
Camper over de Pypzweeren ... van den Aars.
Schmucker Verm. Schr. I, 203, 232, II, 103.
Acrel I, 441.
Journal de Médecine T. 44.
Journal de Méd. Mil. VI, 97.

6. G. 231. PROCIDENTIA ANI. *DER VORFALL DES AFTERS.*

Inteſtini recti per anum extra corpus elapſus.
Platner §. 1022.
Gooch II, 156.
Bell Surgery. II, 272.
Juville Bandages. p. 174.

7. G. 232. ANUS PRAECLUSUS.
Platner §. 1026.
Petit Ac. de Chir. I, 377.
Wagler Verh. te Haarlem XIX, ſt. 2, p. 255.
Doeveren & *Papendorp* de Ano imperforato,

Wrisberg de inteſtini recti cum veſica coalitu.
Schmalz Chir. Vorſ. p. 33, 189.

VII. Morbi Viarum urinae.

1. G. 233. ISCHURIA. *DIE HARNVERHALTUNG.*

Urinam in veſica contentam emittendi impotentia.

Platner §. 1329. ſq.
Petit Mal. Chir. III. 1.
Zuber de Veſicae urinariae morbis.

a. Cauſae quaedam.

a) Preſſio externa.

Platner §. 1337.

b) Inflammatio.

Platner §. 1330.
Zuber §. 7.

c) Atonia.

Platner §. 1331. 1332.
Zuber §. 12.
Haas Diſſ. de Iſchuria cum Veſicae extenſione.
Peterſen Iſchuria ex materia podagrica.
Pearſon Med. Obſ. and Inq. VI, 246, good effects of opium in a dangerous caſe of retention of urine.
Mackenzie Ib. I. 81, Cure of a ſuppreſſion of urine by the bark.

Lond. Med. Journ. VII, 10. Retention of urine, removed by Electricity.

d) Corpora ſe intus apponentia.

Platner §. 1333.

Zuber §. 5, 6, 8, 9.

Ruſſel Med. Obſ. and. Inq. III, 146. Hydatides diſcharged by the urine.

De la Perche Hiſt. de la Soc. R. de Med. 1777. p. 242. Epanchement de ſang dans la veſſie.

Andrée Ib. V, 342; ſuppreſſion of urine by a slough in the urethra.

Acrel II, 90. Aſcarides die mit dem Harn abgegangen ſind.

e) Morbi veſicae organici.

Platner §. 1334.

Zuber §. 10, 11, 15 ſq. fungus veſicae.

Acrel II. 85. Käſe ähnliche Schwämme in der Blaſe.

De Broke de Veſicae urinariae appendicibus.

De Bingen de Carnoſitate Veſicae.

Müller rara de Veſicae calculo obſervatio.

f) Impedimenta in urethra orta.

Platner §. 1335.

Wegelin de Dyſuria.

Swediar p. 135.

Hunter Vener. Diſeaſe p. 111. of ſtrictures.

Bell Surgery p. 189.

b. Remedia Chirurgica.

a) Uſus bacillorum.

Platner §. 1336.

Bromfield II, 296.

Bell Surgery II, 201.

Swediar Mal. Vénér. p. 79.

Hunter Veneral diſeaſe p. 113 ſq.

b) Catheteriſmus.

Platner §. 1338.

Petit Mal. Chir. III, 59.

Camper Dem. An. Pathol. II, 13.

Theden N. Bemerk. II, 143.

c) Paracenteſis veſicae.

Platner §. 1345.

Bell Surgery II, 183.

Fr. Coſme Nouv. méth. d'extraire la pierre. p. 68.

Flurant apud *Pouteau* Mél. de Chir. p. 500.

2. G. 234. ENURESIS.

Urinae involuntaria, indolensque emiſſio.

Platner §. 1331.

Dickſon Med. Obſ. and Inq. II, 311, 388; III, 102, Uſe of bliſters in the Cure of incontinence of urine.

Fothergill Ib. III, 138.

3. G. 235. PERINAEI ABSCESSUS.
FISTULA.

Platner §. 1349.
Petit Ac. de Chir. I, 619.
Camper Dem. An. Path. II, 15.
Herail Journ. de Méd. T. 66, p. 78.
Elſe Med. Obſ. and Inq. V, 336.
Schmucker Verm. Schr. I, 205.
Acrel I, 403.
Gooch Obſ. p. 184.
Schmalz Chir. Vorſ. p. 43.

4. G. 236. CALCULUS URINARIUS. *DER BLASENSTEIN.* LA PIERRE.
Platner §. 1356.

Geneſis.
Louis Ac. de Chir. III, 332.
Dawſon Med. Tranſact. II, 105.
Bromfield II, 152.
Camper Steenen in de Pisblaas &c.
Vicq-d'Azyr Hiſt. de la Soc. R. de Med. 1779, p. 204; 1780, p. 279.

Renum Calculi.
Laffite Ac. de Chir. II; 233.
Hevin Ib. III, 238.
Petit Mal. Chir. III, 82.
Rouly de ſingulari Renis calculo.
Reichel Obſ. de calculis renalibus.
Bell Surgery II, 148.

Veſicae calculi cyſtici.

Rocquette Verhand. te Haarlem XIX, ſt. 2, bericht p. 83.

Acrel II, 56.

Lobſtein & Pfaehler de Calculis cyſticis.

Bell Surgery II, 107.

Medicatio per medicamenta.

Lobb de ſolventibus calculos ope Alimentorum.

Hulme Oratio Harvejana, *Selle* n. Beyträge II, 8.

Acrel II, 37.

Hartley Recueil d'Exp. & d'Obſ. ſur la pierre.

Haen Rat. Med. III, 141, de Uva urſi; V, 142; VI, 171 de aliis lithontripticis.

Butter Cure of the ſtone by injections.

Schmucker Verm. Schr. I, 199; Waſſer aus Muſchelſchalen-Kalk.

Curationes Chirurgicae.

Le Dran parallele des manières de tirer la pierre.

Morand Opuſc. II, 17.

Bernard Tableau des manières de faire l'Opération de la Taille.

1. Methodus Mariana ſ. Apparatus magnus.

Platner §. 1363-74.

Le Dran Tr. des Oper p. 304. (Hanc Platner §. 1385).

Schmucker Chir. Warn. II, 364; & Verm. Schr. III, 44, Dranium ſequitur.

2. Sectio Lateralis ſ. Methodus Fratris Jacobi.

Platner §. 1375.

1) Variae mutationes.

Foubert (apud *Platner* §. 1380) Ac. de Chir. I. 650.

Palucci Nouv. remarques ſur la lithotomie.

— — Lithotomie nouvellement perfectionnée.

Hoin Ac. de Dijon, I, 193.

Sigwart & *Breyer* Cyſtotomia Lateralis Morauiana.

Pouteau Taille au niveau.

Bromfield II, 228.

2) Methodi laudatiores.

(1) *Cheſelden.*

Platner §. 1377.

Vicy-d'Azyr Mém. de la Soc. R. de Méd. 1777. p. 579.

(2) *Le Cat.*

Ejus pièces concernant l'Opération de la Taille.

Nahuys paralléle de la Taille latérale.

Hartenkiel de Veſicae urinariae calculo.

(3) *Frère-Coſme.*

Ejus Recueil de pieces ſur la Taille.

— — Nouv. Méthode.

Louis Ac. de Chir. III, 623.

Chaſtanet lettre ſur la Lithotomie.

(4) *Hawkins.*

Gooch II, 185.

Wilmer Caſes p. 156.

Hausmann Beurtheilung der Hawkinſchen Methode.

Bell Surgery II, 97.

3) Methodus Celſi ſ. Apparatus minor.

Platner §. 1387.

Bromfield II, 218.

Bell II, 50.

4) Methodus Franconis ſ. Apparatus altus.

Platner §. 1390.

Frère-Coſme Nouv. Méthode d'extraire la pierre.

Calculus Urethrae.

Platner §. 1398.

Journal de Médecine T. 73. p. 76.

Lithotomia apud feminas.

Platner §. 1405.

Le Cat pièces concernant la Taille T. I.

Hoin Ac. de Dijon I, 198.

Bromfield II, 274.

P. II. CHIRURGIA SPECIALIS
L. II. MORBI TRUNCI
CAPUT 3. MORBI SPINAE DORSI.

I. Morbi Spinae.

1. G. 237. LUXATIO VERTEBRARUM.

Platner §. 1135.
Schmucker Verm. Schr. I, 286.
Murray in Abh. Schwed. Aerzte I, 159.

2. G. 238. FRACTURA VERTEBRARUM.

Platner §. 1264.

3. G. 239. GIBBER. *DER BUKKEL.*

Spinae dorſi diſtorſio, vertebrarum nonnullarum citra luxationem prae reliquis eminentia.

Platner §. 1142.
Le Vacher Tr. du Rakitis.
Sheldrake Eſſay on the diſtorted Spine.

4. G. 240. PARALYSIS EXTREMORUM CUM GIBBERE.

Pott Remarks on that kind of palſy &c.
— — Farther remarks &c.
Knox Med. Obſ. and Inq. III. 160.
Maty Ib. III, 257.
Michaelis apud *Richter* Chir. Bibl. VI, 724.

5. G. 241. SPINA BIFIDA. *DER GESPALTENE RUKGRAT.*

Aqua in ſpecu vertebrarum collecta in infante, vertebras ultimas columnae pondere ſuo findens, & tumorem prope os ſacrum conſtituens. Affine generi 49.

Platner §. 747.

II. G. 242. LUXATIO OSSIS COCCYGIS.

Platner §. 1151.

III. Morbi Oſſium Pelvis.

1. G. 243. LUXATIO OSSIUM PELVIS.

Enaux Nouv. Mém. de l'Ac. de Dijon 1784, I, 151.

2. G. 244. FRACTA OSSA PELVIS.

Petit Mal. des Os, II, 106.

P. II. CHIRURGIA SPECIALIS.

L. III. MORBI EXTREMORUM.

I. Inflammationes.

1. G. 245. PARONYCHIA, *DER WURM AM FINGER, DER UMLAUF.*

Inflammatio prope apices digitorum nata.

Platner §. 140.
Morand Ac. de Chir. III, 62.
Wilmer Caſes p. 107.
Schneider Chir. Geſchichte. I, 1.

II. Vulnera quae Tendines patiuntur extremorum v. G. 13.

III. G. 246. ULCERA CRURUM.

Platner §. 912.
Elſe Med. Obſ. and Inq. IV, 347.
Underwood Tr. ſur les Ulcères des jambes.
Ackermann apud *Baldinger* n. Mag. IV, 416.
Med. Obſ. and Inq. I. 286, caſe of an obſtinate ſcorbutic humour in the legs of long ſtanding, cured by lime - Water.

IV. Luxationes.

1. G. 247. LUXATIO CLAVICULAE.

Platner §. 1155.
Petit Mal. des Os. I, 142.

2. G. 248. LUXATIO HUMERI.
Platner §. 1163.
Petit Mal. des Os, I, 156.
Thomſon Med. Obſ. and Inq. II, 340.
White Ib. 373.
Bromfield I, 269.
Bonn Comm. de humero luxato.
Pitſchel Anat. Chir. Anmerk. p. 66.
Pouteau Poſthumes II, 243.
Murſinna Beobacht. I, 196.

3. G. 249. LUXATIO CUBITI.
Platner §. 1179.
Petit Mal. des Os I, 230.
Theden N. Bemerk. I, 31.
Evers N. Bemerk. p. 22.

4. G. 250. OSSA ANTIBRACHII INTER SE LUXATA.
Platner §. 1184.
Petit Mal. des Os. I, 246, Diaſtaſis.

5. G. 251. LUXATIO MANUS.
Platner §. 1186.
Petit Mal. des Os. I, 252.
Pouteau Poſthumes II, 251.

6. G. 252. LUXATIO FEMORIS.
Platner §. 1192.
Petit Mal. des Os. I, 292.

Rutherford Eſſ. phyſ. and litterary II, 317.
Travis Med. Obſ. and Inq. II, 99.
Pouteau Mélanges p. 239; Poſthumes II, 215.
Dupouy Journ. de Méd. T. 26. p. 173.
Vermandois Ib. T. 66. p. 54.
Fabre recherches ſur d. p. de Phyſiol. p. 285.
Gooch Obſ. p. 86.
Schmucker Verm. Schr. I, 237; II, 228.
Evers N. Bemerk. p. 116.

Sabatier Ac. de Chir. V, 791 Luxations conſécutives du fémur.
Van der Haar Verhand. te Haarlem VIII, ſt. 1, p. 307.

Moreau Ac. de Chir. II, 155, Reſſources de la nature dans le Cas des Luxations de la cuiſſe qui n'ont pas été réduites.

7. G. 253. LUXATIO GENU.
Platner §. 1204.
Petit Mal. des Os I, 330.
Valentin recherches critiques p. 186.
Evers N. Bemerk. p. 29.

8. G. 254. LUXATIO FIBULAE.
Platner §. 1207.

9. G. 255. LUXATIO PEDIS EXTREMI.
Platner §. 1210.
Petit Mal. des Os. I, 340.
— — Mal. Chir. III, 131.
Fabre recherches ſ. d. p. de Phyſiol. p. 290.
Acrel, II, 346.
Bruchon Journal encyclopédique 1786, février, p. 490.
Ziegler Beobacht. p. 122.

V. Fracturae.

1. G. 256. FRACTURA CLAVICULAE.
Platner §. 1254.
Petit Mal. des Os, II, 111.
Brasdor Ac. de Chir. V, 575.
Evers apud *Richter* Chir. Bibl. V, 144; & N. Bem. p. 97.
Montmeillant Journal de Med. T. 71, p. 445.

2. G. 257. FRACTURA SCAPULAE.
Platner §. 1257.
Petit Mal. des Os. II, 125.

3. G. 258. FRACTUS HUMERUS.
Platner §. 1267.
Petit Mal. des Os. II, 142.
Moſcati Ac. de Chir. IV, 614.
Pott on fractures aud dislocations, Works I.
Acrel, II, 139.

4. G. 259. ANTIBRACHIUM FRACTUM.
Platner §. 1268.
Petit Mal. des Os, II, 147.
Pouteau Poſthumes II, 251.

5. G. 260. MANUS FRACTA.
Platner §. 1270.

6. G. 261. FEMUR FRACTUM.
Platner §. 1271.
Petit Mal. des Os II, 161.
Sabatier Ac. de Chir. IV. 630.
Acrel II, 320.
Vermandois Journ. de Méd. T. 66, p. 61.
Schneider Chir. Geſchichte IV, 107.
Bellocq Ac. de Chir. III, 233.
Richter Chir. Bibl. VI, 520.
Schmucker Verm. Schr. I, 119.
Bromfield II, 99.
Pieropano Beinbruch-Maſchine.

7. G. 262. ROTULA FRACTA.
Platner §. 1272.
Petit Mal. des Os, II, 222.
Ford Med. Obſ. and Inq. V, 329.
Schmalz Chir. Vorſ. p. 190.

8. G. 263. CRUS FRACTUM.
Platner §. 1275.
Petit Mal. des Os. II. 237.
Pott, *Bromfield*, *Gooch*, *Wilmer*, *Acrel*, ll. cc.

VI. G. 264. HYDRARTHRUS, *DER GLIED-SCHWAMM.*

1. *H. Rheumaticus.*

Morbus Articuli, cujus Oſſa integra ſunt.

1) *Rheumatiſmus articuli.* Ligamentorum quae articulum efformant morboſa diſpoſitio. Eorum inſpiſſatio, inflammatio, ſuppuratio.

Akenſide Med. Tranſact. I, 104.
Acrel II, 362.
Bell Ulcers p. 393.

2) *Hydrops articuli* ſ. *Hydrathrus verus.*

Aquae in cavo articuli collectio, citra

Quamvis utique Hydrarthus articulos occupare poſſit trunci capitisve & eatenus Morbus univerſalis ſit; malui huc referre, quum obſervationes & curationes quae innotuerunt, artus ſpectent.

citra ligamentorum morbum conſpicuum.

Acrel II, 358.

3) *Tumores cyſtici Articulorum.*

Acrel II. 364.
Simſon Eſſ. de Med. d'Edinb. IV, 373.
Pouteau Poſth. II, 1.

4) *Fungus Articulorum.*

Fungi in articulis aegris naſcentes.

Schmucker Verm. Schr. I, 301.

2. *H. Scrophuloſus.*

Extremorum oſſis quae articulum componunt morboſa intumeſcentia.

Bell Ulcers p. 434.
Acrel II, 366.
Park Method of treating diſeaſed joints.
Platner §. 1214, partim.

VIII. Amputatio Membrorum.

Platner §. 229.

Bilguer Diſſ. de Amputatione rariſſime inſtituenda.

Morand Opuſc. I, 232.

Bromfield I, 38.

O'Halloran On Gangrene p. 182.

Pott on the neceſſity and propriety of the operation of Amputation in certain caſes; Works III, 389.

Wilmer Caſes p. 183.

de la Martiniere Ac. de Chir. IV. 1.

Schmucker Verm. Schr. I, 1.

Louis Ac. de Chir. II, 268, 355; IV. 40; *Valentin* Recherches Critiques p. 81.

Boucher Ac. de Chir. II, 287.

Faure Prix de l'Acad. III, 489; *Le Conte* Ib. 521.

Petit Mal. Chir. III, 153.

Gooch II, 330.

Pouteau Mélanges p. 362.

Theden N. Bemerk. I, 41.

Antrobus Med. Obſ. and Inq. II, 152.

Alanſon practiſche Bemerk. über Amputation.

Mynors Gedanken über die Amputation.

Lucas Lond. Med. Journ. VII, 225; *Haire* Ib. 377, remarks on Mr. Lucas's practical Obſ. on Amputation; *Lucas* Ib. VIII, 142.

Martienſſen de Amputatione per inſitionem.
White Med. Obſ. and Inq. IV, 168.
Lucas Ib. V, 323.
Alanſon l. c. p. 89.

Morand Opuſc. I, 176. ſur l'Amputation de la cuiſſe dans l'articulation avec l'os de la Hanche.
Brasdor Ac. de Chir. V, 717.
Barbet Prix de l'Ac. IV, 1.
Schmucker Verm. Schr. I, 47.
Vermandois Journ. de Méd. T. 66, p. 69.

La Faye Ac. de Chir. II. Amputation dans l'articulation du bras avec l'omoplate.
Bromfield I, 248.
Vogel & Dahl de humeri ex articulo amputatione.
White Philoſ. Tranſact. T. 59.

SYLLABUS AUCTORUM.

Abhandlungen der Schwediſchen Aerzte, a. d. l. überſ. von J. J. RÖMER *St. Gallen* 1785. T. I.

Ac. de Chir. v. Paris.

Prix de l'Ac. v. Paris.

ACREL (Olof) Chirurgiſche Vorfälle, a. d. Schwed. von J. A. MURRAY T. I. II. *Gött.* 777. 8.

ALANSON's (Eduard) practiſche Bemerkungen über die Amputation, nebſt *Parks* Nachricht von einer neuen Methode einige Krankheiten des Knie- und Ellenbogengelenks zu behandeln, a. d. e. *Gotha* T. I, II, 8. 785.

ALBINI (Bern.-Siegf.) Annotationes Academicae 4. L. I-VIII. L. B. 754-68. c. f.

ANDREE Account of an elaſtic trochar for tapping the Hydrocele, with a few words of a larger trochar for tapping the abdomen. *Lond.* 781. 8. c. f.

(ARNAUD) Traité des Hernies ou Deſcentes, T. I, II. 8. *Par.* 749.

— — Mémoires de Chirurgie, T. I, II. 4. *Londres* 1768.

ARNEMANN (Juſt) Verſuche über die Regeneration an lebendigen Thieren. 8. *Gött.* 787. T. I, II.

BALDINGER (Ernſt Godf.) Neues Magazin für Aerzte T. I-IX. . . . *Leipz.* 1779-87. 8.

BALTHAZAAR (A) Heelkundige Waarnemingen, inzonderheit van zwaare en moeijelijke Gevallen. *Leiden.* 8. T. I, 779, T. II, 783.

BELL (Benj.) Treatiſe on the theory and management of ulcers with a diſſertation on White Swellings of the joints. *Edinb.* 779. 8.

— — Syſtem of Surgery 8. *Edinb.* 783 ſq. T. I. — VI. . . .

BERNARD Tableau méthodique & analytique des différentes manières de faire l'opération de la Taille &c. *Par.* 786. Unicum folium maximum.

BERTRANDI (Ambr.) Opere, publicate, e accreſciute di note, & di ſupplementi dai Chirurghi G. A. PENCHIENATI, e G. BRUGNONE Proff. *Turino* 1786. ſq. 8; T. I-IV. . . .

BIERCHEN (Petr.) Abhandlung von den wahren Kennzeichen der Krebsſchaden, wie auch der ſcrophulöſen und veneriſchen Geſchwülſte, a. d. ſchwed. *Gött.* 775. 8.

BILGUER (Joh. Ulr.) Chirurgiſche Wahrnehmungen, meiſtens während dem von 1756-63. gedauerten Krieg aufgezeichnet . . . *Berlin* 763. 8. m. k.

— — Diſſ. de amputatione membrorum rariſſime inſtituenda, aut quaſi abroganda. *Hal.* 761. 8.

DE BINGEN (J. Nep. Rud.) Diſſ. de Carnoſitate veſicae morboſa. *Altorf.* 759.

BLEULAND (Jani) Obſervationes Anatomico-Medicae de ſana & morboſa Oeſophagi ſtructura, c. f. LB. 785. 4.

BLOCH (Dr. M. E.) Mediciniſche Bemerkungen; nebſt einer Abhandlung vom Pyrmonter Augenbrunnen, *Berlin* 774. 8.

BONN (Andr.) Commentatio de Humero luxato. LB. 782. 4. c. f.

— — Deſcriptio theſauri Oſſium morboſorum Hoviani; adnexa eſt Diſſertatio de Callo, *Amſt.* 783. 4.

— — Tabulae Oſſium morboſorum, praecipue Theſauri Hoviani, fol. atl. *Amſt.* 785, faſc. I, II.

BORTALOZZI (G.) Abhandlung über eine ſeltene Art von angebornem Staar; a. d. ital. mit Anm. *Leipz.* 784. 12.

BOURBIER (C. Fr.) de neceſſitate & utilitate eam, in fracturis & luxationibus complicatis oſſis portionem ſerra diſcindendi quae alterius repoſitioni obnititur Diſſ. *Arg.* 776.

BOURDET Recherches & Obſervations ſur toutes les parties de l'Art du Dentiſte. *Par.* 757. 12. T. I, II. c. f.

BRAMBILLA (G. Aleſs) Inſtrumentarium chirurgicum militare. *Vindob.* 1782. fol. c. f.

— — über die Entzündungs-Geſchwulſt, und ihre Ausgänge, a. d. ital. von J. A. SCHMIDT *Wien*, 786. 8. T. I, II.

BRAMBILLA (G. A.) Storia delle ſcoperte fiſico-medico-anatomico-chirurgiche, fatte dagli Uomini illuſtri italiani. 4. *Milano*, T. I. II ſq. 780 ſq.

DE BROKE (J. F.) de Veſicae urinariae appendicibus. Diſſ. *Arg.* 754. c. f.

BROMFIELD (W.) Chirurgical obſervations and caſes T. I, II. 8. *Lond.* 773. c. f.

BRUGMANS (Seb. Juſt.) Diſſ. de Puogenia ſ. mediis quibus natura utitur in creando pure. *Grön.* 785. 8.

Mémoires de l'Académie impériale & royale des Sciences & Belles-Lettres de BRUXELLES 4. 1777. ſq. T. I-IV.

BUCHHOLZ (Fr. Henr.) de Hepatomphalocele congenita Diſſ. *Arg.* 768.

BÜCKING Vollſtändige Anweiſung zum Zahnausziehen für angehende Wundärzte. *Stendal.* 782. 12. m. K.

BUNON Eſſay ſur les Maladies des Dents. 8. *Par.* 743.

— — Expériences & demonſtrations faites à l'Hopital de la Salpetriere &c. pour ſervir de ſuite à l'Eſſai ſur les Mal. des dents. &c. 8. *Par.* 746.

BUTTER (W.) a method of cure for the Stone, chiefly by injections; with deſcriptions and delineations of the inſtruments. *Edinb.* 754. 12.

CAMPER (Petr.) Demonſtrationes Anatomico-pathologicae fol. atl. L. I, II.

— — Aanmerkingen over de Veranderingen, welke de Steenen in de Pisblaas der Menſchen ondergaan. 8. *Amſt.* 782. c. f.

— — de Verhandelungen van Hippocrates, C. Celſus, en P. Ægineta over de Pypzweeren en Uitzakingen van den Aars, vertaald, en met aanmerkingen opgeheldert, *Amſt.* 778. 8.

CHAMBON Tr. de l'Anthrax, ou de la puſtule maligne. *Neuch.* 781. 12.

CHASTANET Lettres ſur la Lithotomie, pour prouver la ſupériorité du Lithotome Caché ſur tous les autres inſtrumens. 8. *Par.* 768.

CORVINUS Diſſ. de Hernia Cerebri *Arg.* 749.

(FRÈRE-COSME) Recueil de pièces importantes ſur l'opération de la Taille faite par le Lithotome caché &c. 12. *Par.* 751, p. 358. Suite du Recueil, p. 34.

— — Addition à la Suite du Recueil &c. pour ſervir de réfutation à un écrit qui à pour titre: Recueil des pièces, concernant l'opération de la taille . . . par Cl. N. le Cat. Rouen. 752. 8. *Paris.* 753. 12.

— — Nouvelle Méthode d'extraire la pierre de la veſſie urinaire par deſſus le Pubis . . . ſans le ſecours d'aucun fluide retenu, ni forcé dans la veſſie. *Par.* 779. 12. c. f.

CULLEN (W.) Firſt lines of the practice of phyſic. T. I-IV. 8. *Edinb.* 784.

DARAN (J.) Obſervations Chirurgicales ſur les Maladies de l'Urethre. *Par.* 748. 8.

DAVID Obſervations ſur une maladie d'os, connue ſous le nom de Nécroſe. *Par.* 782. 12.

DELONNES (Imbert) Traité de l'Hydrocele, cure radicale de cette maladie. 8. *Par.* 785.

DESAULT & CHOPART Tr. des Maladies Chirurgicales, & des opérations qui leur conviennent. *Par.* 1779. T. I, II. 8.

DETHLEEF Diſſ. exhibens oſſium calli generationem & naturam per fracta in animalibus, rubiae radice paſtis, oſſa demonſtratam. *Gött.* 753.

Mémoires de l'Académie de DIJON. 8. T. I. 769. II. 774.

Nouveaux Mémoires de l'Académie de DIJON pour la partie des ſciences, & arts, 12. 1783 ſq. quovis anno duo volumina eduntur, unum omni ſemeſtri.

VAN DOEVEREN (Gualt) & (Adr.) VAN PAPENDORP Obſervationes de ano infantum imperforato. LB. 781. c. f.

DOUGLAS (J.) Treatiſe on the Hydrocele. 8. *Lond.* 755.

DUJARDIN v. Peyrilhe.

DUNCAN (Dr. Andr.) Medical and philoſophical commentaries by a Society of Phyſicians in Edinburgh 8. T. I-X, 774. ſq. Decade II, T. I. 787.

DUSSAUSSOY Cure radicale de l'Hydrocele par le cauſtique 8. 787.

— — Diſſertation & obſervations ſur la gangrene des hopitaux. 8. *Geneve* 787.

Eſſays and obſervations phyſical and literary read before a ſociety, in EDINBURGH, 754. ſq. T. I-III. 8. cf.

ENAUX & CHAUSSIER Méthode de traiter les morſures des animaux enragés & de la Vipère, ſuivie d'un précis ſur la puſtule maligne, 12. *Dijon.* 785.

EVERS (Otto Juſt.) Neue vollſtändige Bemerkungen und Erfahrungen zur Bereicherung der Wundarzneykunſt, und Arzneygelahrtheit. 12. *Gött.* 787. m. k.

EYTING Diſſ. de conſolidatione vulnerum cum deperditione ſubſtantiae. *Arg.* 770.

FABRE Traité des Maladies Vénériennes. 8. *Par.* 773.

— — Nouvelles obſervations ſur les maladies vénériennes. Ib. 779.

— — Reflexions ſur divers ouvrages de M^r. MITTIÉ touchant les maladies vénériennes. *Par.* 780.

FABRE Recherches ſur differens points de Phyſiologie, de Pathologie, & de Thérapeutique. Ib. 783. 8.

— — Suite des recherches &c. 784.

— — Réflexions ſur la chaleur animale, pour ſervir de ſupplément à la ſeconde partie des recherches &c. Ib. Eod.

FLACHSLAND Diſſ. de rabie canina. *Arg.* 780.

FONTANA (Fel.) Ricerche fiſiche ſopra il veleno della vipera, con alcune oſſervationi ſopra le Anguillette del grano ſperone. 8. *Lucca* 767.

— — Traité ſur le venin de la Vipère & ſur les poiſons Américains . . . Obſ. ſur la ſtructure primitive du corps Animal, Exp. ſur la Reproduction des Nerfs, 4. T. I. II. *Florence.* 781. 4.

FRIZE (J. Gottl.) Mediciniſche Annalen für Aerzte und Geſundheitliebende. 8. T. I. *Leipz.* 781.

GENDRON (L. Flor. Denh.) Traité des maladies des yeux. 12. T. I, II. *Par.* 770.

(GIRODAT) Recherches critiques ſur l'origine, ſur les divers états, & ſur les progrès de la Chirurgie en France. *Par.* 744. 4.

GLEIZE Nouvelles obſervations pratiques ſur les maladies de l'oeil & leur traitement. 8. *Par.* 786.

GLEIZE Réglement de vie, ou comment doivent ſe gouverner ceux qui ſont affligés de la foibleſſe de la vue. Ib. 787.

À GREYERS (J. Sam.) Diſſ. caſum ſiſtens de Excreſcentia adipoſa glandulis ſcirrhoſis conferta, *Arg.* 767.

Verhandelingen uitgegeven door de hollandſe Maatſchappy der Weetenſchappen te HAARLEM. 8. 1754. ſq. T. I-XX. c. f.

HAAS (F. Joſ.) Diſſ. de Iſchuria *Arg.* 783.

HAASE (J. G.) & (J. Sam.) LIEBERKÜHN de abſceſſibus Hepatis. *Lipſ.* 776.

HAEN (Ant.) Ratio medendi T. I-XV, *Vind.* 759. ſq. 8.

Societatis medicae HAFNIENSIS collectanea. 8. T. I. II. 774.

Acta ſocietatis medicae HAFNIENSIS. 8. 777. T. I. II.

Acta Regiae Societatis Medicae HAFNIENSIS. 8. 783. T. I. c. f.

HAHNEMANN (Dr. Sam.) Anleitung alte Schäden und faule Geſchwüre gründlich zu heilen; nebſt einem Anhang über eine zwekmäſſigere Behandlung der fiſteln, 12. *Leipz.* 784.

HALLER (Alb.) de partium corporis humani praecipuarum fabrica & functionibus. 8. *Bern.* T. I-VIII. 778.

— — Diſſertationes Chirurgicae. 4. T. I - V. *Lauſ.* 755. c. f.

— — Bibliotheca Chirurgica 4. T. I. II. *Baſil.* 774.

HARTENKIEL (J. Jac.) de Veſicae Urinariae Calculo, *Bamb.* 785. 4. c. f.

HARTLEY (D.) Recueil d'expériences & d'Obſervations ſur la pierre, & en particulier ſur les effets des remedes de Mlle. STEPHENS 8. T. I. II. *Par.* 743.

HAUSMANN (J. Steph.) Beurtheilung der Hawkinſchen Methode den Blaſenſtein zu operiren. 4. *Braunſchw.* 781.

HELD (J. N.) de Hernia Cerebri *Gieſſ.* 777.

HELLMANN (J. Caſp.) Der graue Staar und deſſen Herausnehmung beſchrieben, *Magdeb.* 774. 8.

HEMMANN (J. A.) mediciniſch-chirurgiſche Auffäze, hiſtoriſch-practiſchen inhalts. *Berl.* 778. 8.

HENKEL (Joach. Fr.) Anweiſung zum verbeſſerten chirurgiſchen Verband. *Berl.* 779. 8. c. f.

— — medeciniſche und chirurgiſche Anmerkungen. *Berlin* 747 ſq. 4. c. f. 1-VIII. Sammlung.

HERRMANN (J. Goth.) Diſſ. de Oſteoſteatomate. *Lipſ.* 767.

HEWSON (W.) Inquiry into the properties of the blood *Lond.* 780. 8. eſt pars prima libri qui inſcribitur: Experimental Inquiries.

DE HORNE V. PARIS.

HUHN (Otto) Comm. de Regeneratione partium mollium in vulnere. *Gött.* 787. 4. praemio Regio ornata.

HUMBOURG (J. Nep.) obſervationes de Hydroceles cura radicali 8. *Vind.* 761.

HUNTER (Dr. W.) Medical Commentaries P. I. 4. *Lond.* 762. c. f.

— — (J.) The natural hiſtory of the human Teeth. 4. *Lond.* P. I. 771, c. f. their ſtructure, uſe and formation; P. II. 778. diſeaſes of the teeth.

— — Treatiſe on the Venereal Diſeaſe 4. *Lond.* 786. c. f.

HÜSER (J. Theod.) Diſſ. de Steatomate. *Arg.* 768.

JAENISCH (J. H.) Abhandlung von dem Krebs, und von der beſten Heilart deſſelben. *St. Petersb.* 784. 12.

JANIN (J.) Mémoires & Obſervations anatomiques, Phyſiologiques & phyſiques ſur l'Oeil, & ſur les Maladies, qui affectent cet Organe. 8. *Lyon* 772.

JOURDAIN Traité des maladies, & des Opérations réellement chirurgicales de la bouche, & des parties qui y correſpondent. T. I. II. *Par.* 778. 8. c. f.

Journal de Méd. v. PARIS.

JUVILLE Traité des bandages herniaires &c. *Par.* 786. c. f. pictis.

KIRKLAND (Dr. Th.) Unterſuchung über den gegenwärtigen Zuſtand der Medicinal-Chirurgie. a. d. e. *Leipz.* 785.

KIRSCHBAUM (Petr.) Diſſ. de Hernia Ventriculi. *Arg.* 749.

KOELER (G. Lud.) Exp. circa Regenerationem Oſſium. *Gött.* 786. 8. c. f.

KRAUS Diſſ. de natura Cruſtae inflammatoriae in ſanguine miſſo adparentis. 8. *Prag.* 773.

LA FOREST l'Art. de ſoigner les pieds. 12. *Par.* 783.

LAUTH (Th.) ſcriptorum latinorum de Aneuryſmatibus collectio, Lanciſius, Quattani, Matani, Verbrugge, Welti, Murray, Trew, Aſman. 4. *Arg.* 785. c. f.

LE BLANC Précis d'opérations de Chirurgie. 8. T. I. II. *Par.* 775. in T. II.do EJ. Nouvelle méthode d'opérer les Hernies; & HOIN Eſſai ſur les Hernies rares & peu connues.

LE CAT (Cl. N.) parallele de la Taille latérale de Mr. Le Cat avec celle du Lithotome caché; ſuivi de 2 diſſertations 1) ſur l'adhérence des pierres à la veſſie, 2) ſur quelques nouveaux moyens de briſer la pierre; publié par A. NAHUYS *Amſt.* 766. 8. c. f.

— — — — pièces concernant l'opération de la Taille. *Rouen.* 749. 8. c. f. T. I. II. III. T. II. contra FR. COSMI Recueil; & T. III. contra ejuſdem Addition à la ſuite &c. directus eſt.

LE DRAN (H. Fr.) Parallele des différentes manières de tirer la pierre hors de la veſſie. 8. *Par.* 730. c. t.

LE VACHER DE LA FEUTRIE Traité du Rakitis, ou l'art de redreſſer les enfans contrefaits. *Par.* 772. 8. c. f.

LEVELING (H. P.) Diſquiſitio Cruſtae inflammatoriae. *Aug. Vind.* 8. 772.

LOBB (Dr. Theoph.) Tractatus de diſſolventibus calculos, ac curatione Calculi & Podagrae ope alimentorum, *Baſil.* 742. 8.

LOBSTEIN Programma ad promotionem *Arg.* d. 4 Sept. 1783. De inciſione annuli muſculi obliqui externi abdominis.

— — & BEYKERT Diſſ. de Nervis durae matris *Arg.* 1772. addita eſt Obſervatio de hernia ſinus falcis ſuperioris.

— — & NONNEMANN de Hernia congenita. *Arg.* 771.

— — & PFAEHLER de calculis veſicae urinariae cyſticis. Ib. 774.

LOMBARD Diſſ. ſur l'Importance des évacuans dans la cure des plaies récentes. 8. *Strasb.* 782.

— — — l'utilité des évacuans dans la cure des tumeurs, des plaies anciennes, des ulcères. ib. 783. 8.

— — Opuſcules de Chirurgie; ſur l'utilité & l'abus de la compreſſion, & les propriétés de l'eau froide dans la cure des Malad. Chir. 8. Ib. 786.

Philoſophical Transactions. 4. 1665. ſq. T. I-LXXVII. LONDON.

Medical obſervations and inquiries by a Society of Phyſicians in LONDON T. I-VI, 8, 1763-86. c. f.

Medi-

Medical Transactions publiſhed by the College of Phyſicians in LONDON, 8. T. I-III. . . ., 768. ſq.

Medical Communications. LONDON 8.T.I...1784.c.f.

LONDON Medical Journal, 8. 781. ſq. T. I-VIII. Omni anno Vol. editur, quod ſequentis numerum gerit.

LEVRET Obſervations ſur la Cure radicale de pluſieurs polypes de la matrice, de la gorge & du nez, 8. *Paris* 771. c. f.

MAITRE-JAN (Ant.) Traité des maladies de l'oeil. 8. *Par.* 740.

MARTIENSSEN (C. Henr.) de Amputatione per inſitionem *Arg.* 783.

MAUCHART & BEGER de Synechia ſ. praeternaturali adhaeſione corneae cum Iride. *Tüb.* 748.

— — & (Chp.P.) BEGER de Hydrophthalmia. *ib.* 744.

— — & BOURY de Maculis Corneae, earumque operatione chirurgica Apotripſi. *ib.* 743.

— — & BRECHT de Leucomate Tobiae. *ib.* 743.

— — & (C. Ferd.) BILGER de Ungue oculi ſ. pure inter corneae Lamellas collecto. *ib.* 742.

— — & (J. G.) CAMERER conjunctivae & corneae, oculi tunicarum Veſiculae & puſtulae. *ib.* 748.

— — & FRAAS Pupillae phthiſis & Synizeſis ſ. Anguſtia praeternaturalis & concretio. *ib.* 745.

MAUCHART & (M. A. M.) GEIGER de Fiſtula corneae. *ib.* 742.

— — & (Chph. F.) GIFTHEIL de ulceribus corneae. *ib.* 742.

— — & (J. G.) GMELIN Ophthalmoxyſis nov-antiqua ſ. Woolhuſiano-Hippocratica, nobiliſſima operatio ocularia. *ib.* 726.

— — & (P. F.) GMELIN de Hypopio, dem Eyter-Aug, gravi & intricato affectu oculi. *ib.* 742.

— — & (P. H.) HAUG oculus artificialis Ecblepharos & Hypoblepharos. *ib.* 749.

— — & (P. F. B.) HOELDER Staphyloma, vexatum nomen, affectusque oculi difficilis & intricatus, *ib.* 748.

— — & (P. J.) NEUFFER de Mydriaſi, Pupillae p. n. dilatatione. *ib.* 745.

— — & (Th. A.) SARWEY Paracentheſis Oculi in Hydrophthalmia Senum. *ib.* 744.

— — & (G. F.) SEIZ de Empyeſi Oculi ſ. pure in ſecunda Oculi camera ſtagnante *ib.* 742.

— — & (Chr. Theop.) WEBER Palpebrarum tumores cyſtici caſusque ſpecialis magni tumoris ſteatomatico-ſcirrhoſi e palpebra ſuperiore & orbita feliciter nuperrime extirpati *ib.* 750.

Medical Communications
— — Obſ. and Inq. } v. London.
— — Tranſact.

Societe de Médecine v. Paris.

MELZER (Fr. C.) Diſſ. de Hernia crurali incarcerata *Arg.* 769.

Mémoires Etrangers, v. Paris.

MEYER Abhandlungen und Beobachtungen über einige Krankheiten der Augen. *Hamb.* 785. 12.

MICHAELIS (Chr. Fr.) de Angina polypoſa ſ. membranacea *Gött.* 778.

— — Ueber die Regeneration der Nerven. 8. *Caſſel.* 785.

MOHRENHEIM (Joſ.) Wieneriſche Beyträge zur practiſchen Arzneykunde, Wundarzneykunſt, und Geburtshülfe. T. I. 781, T. II. 783. *Wien* 8. m. k.

MORAND Opuſcules de Chirurgie 4. Par. T. I, 768, T. II. 772.

MÜLLER (G. G. C.) de febre biliosa, ſubjuncta obſervatione exoſtoſeos rarioris in cranio repertae. *Arg.* 782.

MÜLLER (J. S.) Rara de calculo veſicae obſervatio Ib. 768. c. f.

MURRAY (A. J. G.) Comm. de Redintegratione partium corporis animalis nexu ſuo ſolutarum vel amiſſarum. 4. *Gött.* 787. c. f. praemio Regio acceſſit.

MURSINNA (Chr. L.) Medicinifch-chirurgiſche Beobachtungen. 12. *Berlin* T. I. 782. T. II, 783.

MYNORS (R.) practiſche Gedanken über die Amputation, a. d. e. *Jena* 786. 12.

— — Geſchichte der Trepanation, und der nach ſelbiger nöthigen Behandlung der Wunde; mit Beobachtungen über eine neue Heilmethode. *Leipz.* 786. 12.

NAHUYS v. Le Cat.

NAVIER Obſervations ſur l'amoliſſement des Os Par. 755. 12.

O'HALLORAN compleate Treatiſe on Gangrene and Sphacelus, with a new method of Amputation. 8. *Dubl.* 765.

PALUCCI nouvelles remarques ſur la Lithotomie, ſuivies de pluſieurs obſervations ſur la ſéparation du Penis & l'Amputation des Mamelles, *Par.* 750, 12. c. f.

— — Lithotomie nouvellement perfectionnée, *Vienne* 757. 12. c. f.

— — Lettre à Mr. de Humelauer, ſur la cure de la pierre. *ib.* 764. 12. c. f.

— — Ratio facilis atque tuta Narium curandi polypos. *ib.* 763. 8. c. f.

— — Methodus curandae fiſtulae lacrymalis. Ib. 8. 762. c. f.

PALUCCI Deſcription d'un nouvel inſtrument pour abaiſſer la Cataracte avec tout le ſuccès poſſible. *Par.* 750. 12. c. f.

— — Deſcriptio novi inſtrumenti pro cura Cataractae *Vind.* 8. 763. c. f.

PAREA (A.) Saggio de Oſſervationi Chirurgiche. 8. *Milano.* 784.

Hiſtoire de la Société Royale de Médecine; avec les Mémoires de Médecine & de Phyſique Médicale. PARIS 1779. ſq. T. I-VI ſq. 4. T. I. inſcriptum annum habet 1776. In quovis Tomo primum eſt Hiſtoire; dein novo paginarum orſu Mémoires.

Mémoires de l'Académie Royale de Chirurgie T. I-V ſq. *Paris* 743 ſq. 4. Iterum in omni volumine Hiſtoire primo loco, dein Mémoires poſita ſunt.

Recueil des pieces qui ont concouru pour le Prix de l'Académie Royale de Chirurgie. T. I-IV-ſq. *Paris* 753 ſq. 4.

Mémoires Etrangers, ſ. Mémoires de Mathématique & de Phyſique, préſentés à l'Académie Royale des Sciences par divers Savants, & l'us dans ſes Aſſemblées. *Paris* 4. 750. ſq. T. I-X.

Journal de Médecine, Chirurgie, Pharmacie, T. 73 ſq. *Paris* 754 ſq. 12.

Journal de Médicine Militaire publiée par M^r^. *de Horne* 8. *Paris* 1782 ſq. T. I-VI. Omni anno Vol. editur.

PELLIER DE QUENGSY recueil de Mémoires & d'Obſervations ſur les Maladies qui attaquent l'œil &c. *Montpellier.* 783-8.

PERCY Mémoire ſur les Ciſeaux à inciſion; couronné par l'Ac. R. de Chirurgie. *Paris* 785. c. f.

PERRET l'Art du Coutelier, expert en inſtrumens de Chirurgie. fol. *Par.* 772. c. f.

PETERSEN (Ph. H. G.) Diſſ. de Iſchuria ex materia podagrica ad veſicam delata. *Arg.* 772.

PETIT (J. L.) Traité des Maladies Chirurgicales & des Opérations qui leur conveniennent, publié par Mr. LESNE Par. 774. 8. T. III. c. f. Supplément par Mr. LESNE nexum tomo tertio.

— — Traité des Maladies des Os, ed. LOUIS. *Par.* 772. 12. c. f. T. I. II.

PETRI (J. Conr.) Tentamina quaedam circa generationem puris. *Arg.* 775.

PEYRILHE Diſſertatio Academica de Cancro; quam duplici praemio coronavit Academia Lugdunenſis 1773. *Par.* 774. 12.

— — Remède nouveau contre les Maladies Vénériennes tiré du regne animal, ou Eſſai ſur la vertu antivénérienne des Alcalis Volatils. *Par.* 786.

— — Hiſtoire de la Chirurgie, depuis ſon origine, juſqu'à nos jours. T. I. par Mr. DUJARDIN. *Par.* 774. T. II. par Mr. PEYRILHE 780. 4.

Philoſophical Tranſactions v. London.

PIEROPANO (Alb.) Abbildung und Beſchreibung von dem Gebrauch und Nuzen einer neuen Maſchine, die Brüche des Schienbeins ſicher einzurichten &c. *Strasb.* 782. 12.

PITSCHEL (Dr. Fr. Lebeg.) Anatomiſche und Chirurgiſche Anmerkungen. *Dresd.* 784. 8. c. f.

DE PLENCICZ Obſervationum medicarum Decas I, *Vienn.* 778. 12.

— — Acta & Obſervata Medica, *ib.* 783. 12.

PLENCK (J. Joſ.) Doctrina de Morbis Venereis. *Vienn.* 779. 8.

— — Doctrina de Morbis Oculorum. Ib. 783. 8.

POTT (Perc.) Chirurgical Works, T. I, II, III. 8. *Lond.* 779. c. f.

— — farther remarks on the uſeleſs ſtate of the lower Limbs, in conſequence of a Curvature of the Spine. Ib. 782. c. f. 8.

POUTEAU (Claude) Mélanges de Chirurgie. *Lyon* 760. 8. c. f.

— — Oeuvres poſthumes *Par.* 783. 8. T. I, II, III.

— — La Taille au Niveau; Mémoire ſur la Lithotomie par l'appareil latéral &c. *Avign.* 765. 8. c. f.

QUESNAY Traité de la Suppuration. Par. 749. 12.

QUESNAY Traité de la Gangrène. Ib. eod. 12.

R. . . . Wiederherſtellung des Gehörs durch eine leichte chirurgiſche Operation. *Altenb.* 786. 12.

REICHEL (G. Chr.) de Epiphyſium ab oſſium Diaphyſi diductione Diſſ. *Lipſ.* 759.

— — & (Chr. F.) BAERSCH de Capitis tumoribus tunicatis poſt Cephalalgiam exortis. Ib. 765.

— — & (J. Chr.) HOFFMAN de Oſſium cylindraceorum fiſſura. *ib.* 764.

— — (J. D.) Obſervationes de calculis renalibus. *ib.* 772.

RICHTER (A. Gottl.) Chirurgiſche Bibliothek. 8. *Gött.* 771. ſq. T. I-IX.

— — Obſervationes Chirurgicae, Faſc. I, II, III. 8. *Gött.* 770 ſq.

— — Abhandlung von der Ausziehung des grauen Staars. *ib.* 773. m. k.

— — Abhandlung von den Brüchen. *ib.* 785.

RISLER (J. J.) Diſſ. de Tumoribus cyſticis ſeroſis. *Arg.* 772.

SALLENEUVE (J. Cl.) Diſſ. de Hernia Cerebri *Arg.* 781.

SAMOÏLOWITZ Mémoire ſur la peſte, qui en 1771 ravagea l'Empire de Ruſſie. 8. *Par.* 783.

SANDIFORT (Ed.) Obſervationes Anatomico-pathologicae. LB. 777. ſq. 4. T. I-IV. c. f.

— — Icones herniae Inguinalis congenitae Ib. 781. 4. c. f. pars libri inſcripti: Opuſcula Anatomica.

SELLE Neue Beyträge zur Natur- und Arzneywiſſenſchaft *Berlin* T. I-III. 8. 782-86.

SCHMALZ (C. L.) Seltene Medeciniſche und Chirurgiſche Vorfälle. *Leipz.* 784. 8. m. k.

SCHMUCKER (J. Lebr.) Chirurgiſche Wahrnehmungen. 8. T. I. II. *Berl.* 774.

— — Vermiſchte chirurgiſche Schriften T. I. II. III. Ib. 776-82. 8.

SCHULZE (J. G.) Diſſ. de fiſtulam Lacrymalem ſanandi methodis. *Arg.* 780.

SCHWARTS (C. Tr.) Diſſ. de Hydrophobia, ejusque ſpecifico Meloe Majali & Proſcarabaeo, praeſ. KEMME *Hal.* 783. 8.

SHELDRAKE (Th.) Eſſay on the various cauſes and effects of the diſtorted Spine . . . with the Deſcription of an Inſtrument . . . to remove thoſe diſtortions. 8. *Lond.* 784.

— — Obſervations on the treatment of ruptures. Ib. Eod.

SCHNEIDER (L. E.) Chirurgiſche Geſchichte. *Chemniz.* 765. T. I-VIII.

SIEGRIST (Fr.) Beſchreibung und Erklärung des Staarnadelmeſſers und Gegenhalters. *Wien* 783. 12. m. k.

SIGWART (G. F.) & (C.L.F.) BREYER Cyſtotomia lateralis Moreauiana. *Tüb.* 764.

SIMMONS (S. F.) Obſervations on the cure of the Gonorrhoea 8. *Lond.* 780.

SMELLIE Traité de la Théorie & Pratique des Accouchemens. *Par.* 754. T. I-IV.

SPACH (J. N.) Caſus Sarco-Hydroceles *Arg.* 761

STEPHENS v. HARTLEY.

STOLL (Max.) Ratio Medendi. T. I. II. III. *Vind.* 777. ſq. 8.

SWAGERMAN (E. P.) Ontleed en heelkundige Verhandeling van het Waterhoofd, het Watergezwel, en verdere bekende gebreken der Ruggegrat. *Amſt.* 767. 8.

SWÉDIAR Obſervations pratiques ſur les Maladies vénériennes, trad. de l'angl. *Par.* 785. 8.

Miſcellanea philoſophico-mathematica Societatis privatae TAURINENSIS. 759 ſq. 4. T. I-V.

Mémoires de l'Academie Royale des Sciences 1784-85, T. I. II. TURIN 786. 4.

TEISSIER Mémoire ſur les Stylets ou Sondes ſolides, & ſur les Sondes cannelées; couronné par l'Academie R. de Chirurgie. *Par.* 784. 4

THEDEN (J. Chr. A.) Neue Bemerkungen und Erfahrungen zur Bereicherung der Wundarzneykunſt und Arzneygelahrtheit. *Berlin* 782. T. I, II. 8.

THIRINGER (J. L. J.) notabilis de Fiſſura Tibiae hiſtoria *Arg.* 758.

THOMASSIN Diſſertation ſur le Charbon malin de la Bourgogne, ou de la Puſtule maligne; couronnée par l'Academie de Dijon. *Basle* 782. 8.

TODE (J. C.) Mediciniſch-chirurgiſche Bibliothek. 8. *Koppenh.* 774 ſq. ſq. T. I.

TRALLES (B. L.) Uſus Veſicantium ſalubris & noxius, in morborum medela. *Vratisl.* 782. 4.

TRIOEN (Corn.) Obſervationum medico-chirurgicarum Faſciculus. LB. 743. 4. cf.

TRNKA DE KRZOWITZ (W.) Hiſtoria Amauroſeos. 8. *Vind.* 781.

TROJA (M.) Lezioni intorno alle Malattie degli occhi. 8. *Nap.* 780.

— — (M.) Verſuche über den Anwachs neuer, durch Krankheit entweder ganz, oder doch gröſtentheils zerſtörter Knochen &c. a. d. Lat. 8. *Strasb.* 780. 12.

UNDERWOOD (M.) Traité ſur les Ulcères des jambes trad. de l'Angl. *Par.* 784. 12.

VENEL Nouveaux ſecours pour les corps arrêtés dans l'oeſophage. c. f. *Lauſ.* 769. 12.

Medeciniſch - chirurgiſche Beobachtungen über alle Arten von Veneriſchen Krankheiten. *Leipz.* 786. 12.

DE VIGILIIS VON KREUZENFELD (St. H.) Bibliotheca Chirurgica *Vind.* 781. 4. T. I. II.

VOGEL & DAHL de humeri amputatione ex articulo. *Gött.* 760.

WASER (J. J.) de receſſu oſſium naſi. *Arg.* 767.

WARNER (Joſ.) Chirurgiſche Vorfälle und Bemerkungen, a. d. e. *Leipz.* 787. 8. m. k.

WEGELIN (Adr.) de Dyſuria. *Arg.* 779. c. f.

WEILER (J. Fr.) Herniae Gangraena correptae Caſus & Epicriſis. *Arg.* 768.

WEISSENBORN (J. Fr.) von den Eitergeſchwüren der Leber durch einen merkwürdigen Fall erläutert. *Erf.* 786. 4.

WENKER (Aug.) de Virgine, ventriculum per viginti tres annos perforatum alente. *Arg.* 735.

— — (Chr.) Virginis per viginti ſeptem annos ventriculum perforatum alentis hiſtoria & ſectio, Arg. 743. Ejusdem feminae hiſtoriam uterque libellus ſiſtit.

WENZEL Traité de la Cataracte avec des Obſervations. 8. *Par.* 786.

WHITE (Th.) Treatiſe on Struma or Scrophula, commonly called the kings evil, *Lond.* 784. 8.

WILL (C. Bor.) De Tumoribus Capitis, *Arg.* 774.

WILMER (B.) Caſes and remarks in Surgery; to which is ſubjoined the Method of curing the Bronchocele in Coventry *Lond.* 779. 8.

WRISBERG (H. A.) de praeternaturali & raro inteſtini recti cum veſica urinaria coalitu, & inde pendente ani defectu. *Gött.* 779. 4.

VAN WY (G. J.) Vermiſchte Chirurgiſche Schriften, a. d. Holländ. *Nürenb.* 786. c. f.

VERSCHUIR Diſſ. de Arteriarum & Venarum vi irritabili; ejusque in vaſis exceſſu: & inde oriunda ſanguinis directione abnormi. 4. *Amſt.* & *Grön.* 766.

ZIEGLER (C. J. A.) Beobachtungen aus der Arzneywiſſenſchaft, Chirurgie und gerichtlichen Arzneykunde, *Leipz.* 787. 8.

CATALOGUS
LIBRORUM LATINORUM,

quos propriis ſumtibus edidit, vel majori in copia acquiſivit AMANDUS KOENIG *Bibliopola Argentoratenſis.*

Aretæi Cappadocis Libri VII, a Junio Paulo Craſſo, accuratiſſime in latinum ſermonem verſi. 8. 1768.
Boscovich (Rog. Joſ.) Opera pertinentia ad Opticam & Aſtronomiam; maxima ex parte nova & omnia hucusque inedita. 4. maj. Baſſani 1785. 5 vol.
Cælſi Ratio occurrendi morbis a mineralium abuſu produci ſolitis; accedit Dorascentius de uſu Chalybis atque Mercurii in obſtructione curanda. 8. 1783.
Celſi (A. Corn.) de tuenda ſanitate volumen, elegis latinis expreſſum, auctore Cloſſio. 8. maj. 1785.
Eiſenmanni quatuor Tabulæ anatomicæ, uteri duplicis obſervationem rariorem ſiſtentes, ex decreto facultatis medicæ argentoratenſis in lucem editæ. folio maj. 1752. cum fig.
Euſtachii Libellus de Multitudine, ſive de Plethora. 8. 1783.
Forſteni Diſquiſitio medica, Cantharidum hiſtoriam naturalem, chemicam & medicam exhibens. 8. 1776.
Gaubii Sermones II. academici de Regimine mentis quod Medicorum eſt; *acceſſit* A. K. Boerhavii Sermo academicus de iis quæ Virum medicum perficiunt & exornant. 8. *maj.* 1776.
Gouan Hiſtoria Piſcium, ſiſtens ipſorum Anatomen externam, internam, atque genera in claſſes & ordines redacta. Accedens vocabularium locupletiſſimum; Indices latini ac gallici; Experiment. circa motum natatorium & muſcularem, &c. &c. 4. 1770. cum fig.
Hippocrates contractus, in quo Magni Hippocratis Opera omnia in brevem epitomen ſummâ diligentiâ redacta habentur, ſtudio & operâ Thomæ Burnet. 8. 1765.
Kornmanni Syhilla Trig-Andriana, *ſeu* tractatus tres curioſi & jucundi, 1) de virginitate, virginum ſtatu & jure, 2) Linea amoris, *ſive* Commentarius in verſiculum Gloſſæ, *viſus, colloquium, convictus, oſcula. factum*, in Leg. 23. ff. ad legem Juliam de Adulteriis, 3) de Annulo triplici, uſitato, ſponſalitio & ſignatorio. Ex jure naturali, divino, canonico & civili; ſcriptoribus eccleſiaſticis & profanis in gratiam phyſicorum, medicorum, theologorum & juridicorum, parati. 8. 1765.

Martini Oratio pro crepitu ventris, habita ad Patres crepitantes. 32. Coſmopoli 1768. ex typographia ſocietatis patrum crepitantium.

Mœllenthiel diſſertatio de Phthiſi pulmonali. 4. 1785.

Neubaueri Opera anatomica, collecta curâ Hinderer, 4. 1786. c. fig.

Oppiani (*Poetæ Cilicis*) Opera omnia: de venatione libri IV. de piſcatione libri V. cum paraphraſi librorum de Aucupio, ex recenſione J. G. Schneideri. 8. maj. 1776. *græce & latine*.

Pichleri (J. F. C.) Methodus formulas medicas conſcribendi. 8. maj. 1785.

—— *Ejusd.* — Oratio de qualitatibus medici. 4. 1781.

—— *Ejusd.* — Diſſertatio de oleorum unguinoſorum uſu in morborum medela. 4. 1781.

Ploucquet Commentarius medicus in proceſſus criminales, ſuper homicidio, infanticidio & embryoctonia. 8. 1787.

Reuſſii Diſpenſatorium univerſale, ad tempora noſtra accommodatum & ad formam Lexici chemico-pharmaceutici redactum. 8. maj. 1786.

—— *Ejusd.* — Supplementum ad Diſpenſatorium univerſale. 8. maj. 1787.

Schœpflini (*Regis Franciæ Conſiliarii & Hiſtoriographi*) Alſatia illuſtrata, Celtica, Romana & Francica. *folio majori.* II. Vol. cum 51. magnis tabulis æri inciſis.

—— Vindiciæ Celticæ, *ſive* diſquiſitio de patria Celtarum. 4.

—— Commentationes hiſtoricæ & criticæ varii argumenti. 4. maj. *cum figuris.*

Scribonius Largus de compoſitionibus Medicamentorum, denuo ad editionem Rhodianam edidit D. Bernhold. 8. 1786.

Scriptorum latinorum de Anevrysmatibus collectio, Lanciſius, Guattani, Matani, Verbrugge, Weltinus, Murray, Trew, Aſmann. Edidit atque præfatus eſt Th. Lauth. M. D. & P. P. cum XV. iconibus æri inciſis. 4. maj. 1785.

Vaſtapani de China china in Synochis putribus animadverſiones. 8. 1781.

Vibius Sequeſter de fluminibus, fontibus, lacubus, nemoribus, paludibus, montibus, gentibus, quorum apud Poëtas mentio fit, lectionis varietatem & integras doctorum commentationes adjecit & ſuas D. Jer. Jac. Oberlinus. 8. *maj.* 1778.

Widmeri Chymia corporis animalis cum Lithogeognoſia & artificio aquas ſalſas dulcificandi, methodo ſcientifica pertractata. 4.